



Articles de quincaillerie
NF - Building hardware

Certificat

Certificate

Page 1 / 3

Mise à jour N° 14-31 du 07/04/2021
Update N° 14-31 from 07/04/2021
Date de fin de validité / Expiry date : 31/01/2023

SAVIO THESAN S.p.A.
VIA TORINO 25 IT 10050 CHIUSA SAN MICHELE (TO)

N° titulaire / Holder: 14

Première admission / First admission: 06/12/2002

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF - Articles de quincaillerie pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - Building hardware reference document.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Articles de quincaillerie.

This decision attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF - Building hardware certification scheme.

Caractéristiques certifiées

Fermetures anti-panique :
durabilité, identification des composants associés, vérification et essais annuels par organismes indépendants accrédités, informations contrôlées de la notice fabricant par rapport aux rapports d'essais, résistance au vandalisme.
Pour les produits de classe E+C : Tests feu recto/verso minimum 30 minutes.

Certified characteristics:

*Panic exit devices :
the durability, identification of associated components, verification and annual tests by accredited independent bodies, controlled data delivered by the manufacturer in the instructions manual in comparison with the test reports, vandalism resistance. For the products of class E+C: Fire tests (each side) during at least 30 minutes.*

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/01/2023** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF - Articles de quincaillerie.

This NF certificate and related appendix is valid until 31/01/2023 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Building hardware reference document.



SignatureFournisseur

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.6 07/2020

Mise à jour N° 14-31 du 07/04/2021
Update N° 14-31 from 07/04/2021
Date de fin de validité / Expiry date : 31/01/2023

Site de production / Production site :
SAVIO THESAN S.p.A. VIA TORINO 25 IT 10050 CHIUSA SAN MICHELE (TO)

IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION

Référence Commerciale / Product name	Marque Commerciale / Trademark	Référence produit / Product reference	Classe NF040 / Classification of NF040	Norme / Standard	Classification norme / Classification of standard	Spécificité / Specificity
BRUNELLESCHI 6110	SAVIO	6110.1/840, 6110.2/840, 6110.3/840, 6110.702/840, 6110.703/840, 6110.702/1200, 6110.703/1200, 6110.702/1500, 6110.703/1500, 6110.712/840, 6110.713/840, 6110.712/1300, 6110.713/1300 (6110.B/698, 6110.B/1158, 6110.842, 6010.820, 6010.821, 6010.824, 6010.825, 6010.720, 6010.721, 6010.730, 6010.740, 6110.745, 6010.735L, 6010.735R)	NF Q E Niveau 3	NF EN 1125:2008	3 7 7 0 1 4 2 2 B A	Porte : 300 kg Endurance = 500 000 cycles
BRUNELLESCHI 6112	SAVIO	6112.1/1058 6112.3/1058 (6010.870, 6010.873, 6010.875)	NF Q E+C Niveau 3	NF EN 1125:2008	3 7 7 B 1 4 2 2 B A	Porte : 300 kg Endurance = 500 000 cycles
JUVARRA 6010	SAVIO	6010.1-1200 / 6010.2-1200 / 6010.3-1200 (6010.701, 6010.702, 6010.703, 6010.720, 6010.721, 6010.730, 6010.735L/R, 6010.740, 6010.745, 6010.820, 6010.830, 6010.842, 6010.B/860, 6010.B/1200 et 6010.B/1500)	NF Q E Niveau 3	NF EN 1125:2008	3 7 7 0 1 4 2 2 A A	Porte : 300 kg Endurance = 500 000 cycles
JUVARRA 6012	SAVIO	6012.1/1200 6012.3/1200 (6010.870, 6010.873, 6010.875)	NF Q E+C Niveau 3	NF EN 1125:2008	3 7 7 B 1 4 2 2 A A	Porte : 300 kg Endurance = 500 000 cycles

Site de production / Production site :
NUOVI PRODOTTI KFT PETOFI UT 3 HU-3102 SALGOTARJAN

IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION

Référence Commerciale / Product name	Marque Commerciale / Trademark	Référence produit / Product reference	Classe NF040 / Classification of NF040	Norme / Standard	Classification norme / Classification of standard	Spécificité / Specificity
BRUNELLESCHI 6110	SAVIO	6110.1/840, 6110.2/840, 6110.3/840, 6110.702/840, 6110.703/840, 6110.702/1200, 6110.703/1200, 6110.702/1500, 6110.703/1500, 6110.712/840, 6110.713/840, 6110.712/1300, 6110.713/1300 (6110.B/698, 6110.B/1158, 6110.842, 6010.820, 6010.821, 6010.824, 6010.825, 6010.720, 6010.721, 6010.730, 6010.740, 6110.745, 6010.735L, 6010.735R)	NF Q E Niveau 3	NF EN 1125:2008	3 7 7 0 1 4 2 2 B A	Porte : 300 kg Endurance = 500 000 cycles
BRUNELLESCHI 6112	SAVIO	6112.1/1058 6112.3/1058 (6010.870, 6010.873, 6010.875)	NF Q E+C Niveau 3	NF EN 1125:2008	3 7 7 B 1 4 2 2 B A	Porte : 300 kg Endurance = 500 000 cycles
JUVARRA 6010	SAVIO	6010.1-1200 / 6010.2-1200 / 6010.3-1200 (6010.701, 6010.702, 6010.703, 6010.720, 6010.721, 6010.730, 6010.735L/R, 6010.740, 6010.745, 6010.820, 6010.830, 6010.842, 6010.B/860, 6010.B/1200 et 6010.B/1500)	NF Q E Niveau 3	NF EN 1125:2008	3 7 7 0 1 4 2 2 A A	Porte : 300 kg Endurance = 500 000 cycles
JUVARRA 6012	SAVIO	6012.1/1200 6012.3/1200 (6010.870, 6010.873, 6010.875)	NF Q E+C Niveau 3	NF EN 1125:2008	3 7 7 B 1 4 2 2 A A	Porte : 300 kg Endurance = 500 000 cycles