

# GAMME CENTURY



## NOUVELLE GAMME DE POIGNÉES DE FENÊTRES ET DE PORTES

Nouveau design moderne et nouveaux mécanismes de mouvement  
Disponible en version sans base et avec une base minimaliste  
Robuste avec un mouvement fluide  
Durable dans le temps

# CENTURY




# FONCTIONNALITÉ TRADITION DESIGN

135 ans d'innovation ont donné naissance à la nouvelle ligne CENTURY du Groupe Savio, où la tradition se renouvelle à travers deux modèles principaux. **LA TRADITIONNELLE**, disponible en plusieurs styles, allie fonctionnalité et élégance dans un design minimaliste pour ceux qui apprécient le charme de la forme classique avec base. **LA CONTEMPORAINE**, avec son design épuré et sans base, propose une solution raffinée qui fusionne esthétique et design moderne.

La nouvelle ligne CENTURY est disponible dans plusieurs finitions pour s'adapter à tous les environnements.

Chaque poignée de porte et de fenêtre de la nouvelle collection est le fruit de l'engagement de Savio à répondre aux tendances et aux exigences d'un marché mondial en constante évolution.


Conçues pour durer, elles s'adaptent à tout type d'environnement résidentiel ou commercial.




## Gamme de poignées de fenêtres et de portes



Article	Description	Pcs.	Finitions
1615	Poignée en métal injecté CENTURY, sans base, entraxe 20 mm, carré 7 mm avec une projection de 27 mm, 2 vis TSEI 4X32 mm en acier galvanisé.	5	1013, B.SA, BL10, SILV, C



Article	Description	Pcs.	Finitions
1615.2	Poignée en métal injecté CENTURY, avec base, entraxe 43 mm, carré 7 mm avec une projection de 40 mm, 2 vis TS-TGX 5X50 mm en acier galvanisé.	5	1013, B.SA, BL10, SILV, C




Article	Description	Pcs.	Finitions
1615.32	Poignée double ambidextre CENTURY avec ressort pré-assemblé en métal injecté, carré 8x140 mm, 4 vis TC 4.8X19 mm en acier galvanisé.	10	1013, B.SA, BL10, SILV, C



Article	Description	Pcs.	Finitions
1615.3	Poignée en métal injecté CENTURY, avec base, entraxe 43 mm, carré 7 mm avec une projection de 40 mm, 2 vis TS-TGX 5X50 mm en acier galvanisé.	5	1013, B.SA, BL10, SILV, C

## Gamme de poignées de fenêtres et de portes



Article	Description	Pcs.	Finitions
1615.33	Poignée double ambidextre CENTURY avec ressort pré-assemblé en métal injecté, carré 8x140 mm, 4 vis TC 4.8X19 mm en acier galvanisé.	10	1013, B.SA, BL10, SILV, C




Article	Description	Pcs.	Finitions
1615.4	Poignée en aluminium CENTURY, avec base, entraxe 43 mm, carré 7 mm avec une projection de 40 mm, 2 vis TS-TGX 5X50 mm en acier galvanisé.	5	1013, B.SA, BL10, SILV, C, F



Article	Description	Pcs.	Finitions
1615.34	Poignée double ambidextre CENTURY avec ressort pré-assemblé en aluminium, carré 8x140 mm, 4 vis TC 4.8X19 mm en acier galvanisé.	10	1013, B.SA, BL10, SILV, C

## Accessoires pour poignées



Article	Description	Pcs.	Finitions
874.804	Entrée de cylindre en metal injecté pour cylindre européen, 2 vis TC Ø 3.5x13 en acier galvanisé.	20	1013, B.SA, BL10, SILV, C

## Gamme de mécanismes mono et bi-directionnels



Article	Description	Pcs.	Finitions
1200.1/7	MONO Mouvement mono-directionnel avec entrée de 8 mm pour oscillo-battants, en zamak zingué noir, trou carré de 7 mm, douilles de majoration Ø 6 - Ø 8 mm en nylon.	5	




Article	Description	Pcs.	Finitions
1200.810	Adaptateur en acier pour poignées sans base (à utiliser avec les articles 1200/1201).	5	



Article	Description	Pcs.	Finitions
1215/7	MONO Mouvement unidirectionnel avec un entraxe de 8 mm pour oscillo-battants, en acier, trou carré de 7 mm, avec douilles Ø 6 - Ø 8 mm en nylon.	5	




Article	Description	Pcs.	Finitions
1216/7	DUO Mouvement bidirectionnel avec un entraxe de 12 mm pour oscillo-battants, en acier, trou carré de 7 mm, avec douilles Ø 6 - Ø 8 mm en nylon.	5	




Article	Description	Pcs.	Finitions
3200.699	Pênes de connexion en zamak recouvert de zinc blanc (à utiliser avec les articles 1215/1216 dans le système RIBANTA5 - INCANTO5).	5	

## Gamme de poignées de fenêtres et de portes


1615



1615.2




1615.32




Gamme de poignées de fenêtres et de portes


1615.3




1615.33



1615.4



1615.34




## Accessoires pour poignées

874.804




## Gamme de mécanismes mono et bi-directionnels


1200.177




1200.810




1215/7



1216/7



3200.699





Savio S.p.A.

Via Torino, 25 (s.s. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO)

tel. +39 011 964 3464 - fax +39 011 964 3474

[www.savio.it](http://www.savio.it) - [info@savio.it](mailto:info@savio.it)