

ARIANNA



LA NOUVELLE GAMME DE CREMONES, BEQUILLES ET POIGNEES QUART DE TOUR

Nouveau design avec des formes plus prononcées
Gamme complète
Grande résistance
Robustes et souples

NSAVIO

ARIANNA.


LA BEAUTE A PORTEE DE MAIN

Alors que le marché demande aujourd'hui des formes plus accentuées, des lignes plus agressives, un design plus innovateur, voici la réponse ponctuelle de Savio avec la nouvelle gamme ARIANNA de crémones, béquilles et poignées quart de tour : fiables, sûres, faciles à monter, confortables à empoigner, robustes.

Nouvelle gamme ARIANNA : béquilles, crémones pour O.F et pour O.B., poignées quart de tour pour toutes les applications. Fermeture parfaite grâce à la course de 19 millimètres (O.B.) et de 15 millimètres (O.F.).

ARIANNA est disponible dans de nombreuses finitions. Les unes plus belles que les autres.

Le nouveau design de ARIANNA renouvelle et valorise les avantages traditionnels de MANON : fiabilité, sécurité et facilité de montage, en confirmant son raffinement et sa robustesse.



Gamme de crémones pour O.F. et pour O.B.

Réf.	Description	Pz.	Finitions
865.1	ARIANNA (breveté) Crémone pour O.F. en zamak, entraxe 84,5-98 mm, 2 vis à tête cylindrique à six pans creux M5x14 en acier inox. Finitions PVD X, PVD H conditionnement 5 pz.	20	1013, 1015, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, B.SA, BL10, BR5, BR801, GR217, GREY, PVD H, PVD X, SILV
865.2	ARIANNA identique à 865.1 mais entraxes 92-104 mm.	20	
868.1	ARIANNA (breveté) Crémone pour O.B. en zamak, entraxe 84,5-98 mm, 2 vis à tête cylindrique à six pans creux M5x14 en acier inox.	5	
868.2	ARIANNA identique à 868.1 mais entraxes 92-104 mm.	5	

Réf.	Description	Pz.	Finitions
865.753	ARIANNA (breveté) Crémone pour O.F. en zamak, avec cylindre de sûreté (s'ouvrant), entraxe 84,5-98 mm, 2 vis à tête cylindrique à six pans creux M5x14 en acier inox. Finitions PVD X, PVD H conditionnement 5 pz.	10	1013, 1015, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, B.SA, BL10, BR5, BR801, GR217, GREY, PVD H, PVD X, SILV
865.754	Identique à 865.753 mais entraxes 92-104 mm.	10	
868.753	ARIANNA identique à 865.753 mais pour O.B.	5	
868.754	Identique à 868.753 mais entraxes 92-104 mm.	5	

Gamme de béquilles et poignées quart de tour


Réf.	Description	Pz.	Finitions
866.3/7	ARIANNA Poignée quart de tour en zamak, entraxe de 43 mm, carré de 7 mm avec un longueur de 24.5 mm et 2 vis à tête cylindrique plate M5x35 en acier zingué.	5	1013, 8019, 9005, 9010, BL10, BR5, C, GR217, PVD H, PVD X, SILV
866.4/7	ARIANNA Poignée quart de tour en zamak, entraxe de 43 mm, carré de 7 mm avec un longueur de 52 mm et 2 vis à tête cylindrique plate M5x60 en acier zingué.	5	

Réf.	Description	Pz.	Finitions
866.31	ARIANNA Béquille double ambidextre avec ressort de rappel prémonté, en zamak, carré 8x120 mm et 4 vis à tête cylindrique plate Ø 4,2x19 en acier zingué (finitions PVD H et PVD X conditionnement à 4 pcs.).	10	1013, 8019, 9005, 9010, BL10, BR5, C, GR217, PVD H, PVD X, SILV

Gamme de boîtiers de crémons encastrés mono et bi-directionnels



Réf.	Description	Pz.	Finitions
1200/7	MONO Boîtier de crémons encastré mono-directionnel avec entrée de 8 mm et entraxe de 43 mm, pour oscillo-battants, en zamak zingué noir, trou carré de 7 mm, douilles de majoration Ø 6-Ø 8 en nylon.	5	



Réf.	Description	Pz.	Finitions
1200.801	Cale de 2 mm en nylon (utiliser avec les art. 1200/1201 pour l'application sur le profil R 40 et NEW TEC).	40	



Réf.	Description	Pz.	Finitions
1201/7	DUO Boîtier de crémons encastré bi-directionnel pour l'ouvrant à la française, avec entrée de 8 mm et entraxe de 43 mm, en zamak zingué noir, carré de 7 mm, douilles de majoration Ø 6-Ø 8 en nylon.	20	



Réf.	Description	Pz.	Finitions
1202/7	Boîtier de crémons encastré bi-directionnel avec entrée de 22 mm, en zamak zingué blanc, carré de 7 mm, 2 douilles de majoration Ø 6-Ø 8 en nylon.	20	

Gamme de boîtiers de crémons encastrés mono et bi-directionnels



Réf.	Description	Pz.	Finitions
1203/7	MONO Boîtier de crémons encastré mono-directionnel avec entrée de 16 mm et entraxe de 43 mm, pour oscillo-battants, en zamak zingué noir, trou carré de 7 mm, douilles de majoration Ø 6-Ø 8 en nylon.	5	



Réf.	Description	Pz.	Finitions
1204/7	DUO Boîtier de crémons encastré bi-directionnel avec entrée de 16 mm et entraxe de 43 mm, pour l'ouvrant à la française, en zamak zingué noir, carré de 7 mm, douilles de majoration Ø 6-Ø 8 en nylon.	10	




Réf.	Description	Pz.	Finitions
1210/7	MONO Boîtier de crémons encastré mono-directionnel pour RIBANTA 5, avec entrée de 14,5 mm, en zamak zingué blanc, carré de 7 mm.	5	




Réf.	Description	Pz.	Finitions
1211/7	DUO Boîtier de crémons encastré bi-directionnel pour l'ouvrant à la française, avec entrée de 14,5 mm, en zamak zingué blanc, carré de 7 mm.	20	

Accessoires pour crémones



	Réf.	Description	Pz.	Finitions
	865.801	Etrier de renfort pour crémones en zamack zingué noir, 1 vis à tête fraisée six pans creux M5x18 en acier inox.	200	
	Réf.	Description	Pz.	Finitions
	870.802	Etrier de renfort en zamak zingué noir pour profils à Chambres Européennes.	200	
	870.802W	Identique à 870.802 mais zingué blanc.	200	
	Réf.	Description	Pz.	Finitions
	870.803	Etrier de renfort pour les profils italiens "R 40/50 et NEW TEC".	200	

Accessoires pour béquilles



	Réf.	Description	Pz.	Finitions
	874.804	Entrée de cylindre en metal injecté pour cylindre européen, 2 vis à tête cylindrique plate Ø 3,5x13 en acier zingué.	20	1013, 1015, 10135, 7047, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, BW21, C, GR217, GREY, PVD H, PVD X, SILV, WT005
	Réf.	Description	Pz.	Finitions
	874.897	Kit de fixation pour art. 874.31, composé de 2 vis M5x124 zingué blanc et 2 écrous carré M5 zingué blanc.	40	
	Réf.	Description	Pz.	Finitions
	874.898	Carré de 8x160 mm en acier zingué blanc pour porte avec épaisseur profil de 55 mm à 100 mm.	50	
	874.899	Carré 8x140 mm en acier zingué pour porte d'épaisseur de 55 mm à 70 mm.	50	

Gamme de crémones pour O.F. et pour O.B.



865.1 - 865.2





865.1





865.2



865.753 - 865.754





865.753





865.754



868.1 - 868.2





868.1





868.2



868.753 - 868.754




868.753




868.754

Gamme de béquilles et poignées quart de tour


866.3/7



866.4/7




866.31




Gamme de boîtiers de crémonne encastrés mono et bi-directionnels


1200/7



1200.801




1201/7




Gamme de boîtiers de crémons encastrés mono et bi-directionnels


1202/7




1203/7




1204/7



1210/7




1211/7




Accessoires pour crémones et béquilles


865.801




870.802 - 870.802W




870.803




874.804




874.897



874.898



874.899



SAVIO
Savio S.p.A.

Via Torino, 25 (s.s. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO)
tel. +39 011 964 3464 - fax +39 011 964 3474
www.savio.it - savio@savio.it