

COMANDI



COMANDI ESTERNI PER MANIGLIONI ANTIPANICO BERNINI E CELLINI

- > Ambidestri e/o reversibili
- > Gamma completa per soddisfare ogni esigenza
- > Nuove versioni con cilindro sul manico a combinazione unica o a cifrature diverse

Gamma di comandi esterni per i maniglioni antipanico BERNINI/CELLINI

AMBIDESTRI E/O REVERSIBILI

Il nuovo modello con cilindro sul manico è completamente ambidestro.

Per gli altri comandi, si ottiene la versione destra o sinistra semplicemente inserendo l'impugnatura nel senso desiderato e ruotando il cilindro di 360°.

OTTIMA PRENSILITA'

La forma particolare dell'impugnatura garantisce un'ottima prensilità e riduce anche la possibilità di inserire eventuali tubi per i tentativi di effrazione.

ANTI-EFFRAZIONE


Su tutti i modelli con manico in folle, quando il cilindro è bloccato l'impugnatura rimane libera ma non ritrae lo scrocco, impedendo forzature dall'esterno e garantendo comunque la chiusura del meccanismo.

GAMMA COMPLETA PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA

Versione con o senza cilindro; con maniglia o pomolo; con cilindro sul manico o sulla cassa; con chiavi diverse o a cifratura unica. Su tutti i modelli il manico è in folle.


Nuovi comandi esterni con cilindro sul manico

COMANDI




Comandi esterni				
Art.	Descrizione	Pz.	Finiture	
	6000.870 Comando esterno solo maniglia in zama verniciata e acciaio zincato, manico in alluminio pressofuso verniciato, albero quadro in acciaio zincato, 1 vite TCEI M5x30 e 2 viti TS M5x80 in acciaio zincato.	1	9005, 9006, 9010	
	6000.873 Comando esterno maniglia in folle in zama verniciata e acciaio zincato, manico in zama, cilindro europeo sul manico a combinazioni diverse , 3 chiavi nichelate, albero quadro in acciaio zincato bianco, 2 viti TS M5x80 in acciaio zincato.	1	9005, 9006, 9010	
	6000.874 Come 6000.873 ma con cilindro a combinazione unica .			
	6000.875 Comando esterno maniglia in folle in zama verniciata e acciaio zincato, manico in alluminio pressofuso verniciato, cilindro europeo a combinazioni diverse e 3 chiavi nichelate, albero quadro in acciaio zincato bianco, 1 vite TCEI M5x30 e 2 viti TS M5x80 in acciaio zincato. Dotato di dispositivo condominio .	1	9005, 9006, 9010	
	6000.876 Come 6000.875 ma senza cilindro .			
	6000.877 Come 6000.875 ma con cilindro europeo a combinazione unica .			

**Il dispositivo condominio è un congegno che impedisce l'estrazione della chiave a cilindro sbloccato; Richiede quindi il ribloccaggio del cilindro per l'estrazione della chiave.*


Art.	Descrizione	Pz.	Finiture	
	6000.880 Comando esterno in zama verniciata e acciaio zincato, impugnatura fissa a pomolo, cilindro europeo combinazioni diverse e 3 chiavi nichelate, albero quadro in acciaio zincato, 2 viti TS M5x80 in acciaio zincato. Abbinabile preferibilmente alla versione ad 1 punto di chiusura.	1	9005, 9006, 9010	

Legenda finiture
 9005 = RAL verniciato nero 9006 = RAL verniciato argento 9010 = RAL verniciato bianco


6000.870




6000.873/.874



6000.875/.876/.877



6000.880





- DIN EN ISO 14001
- Certified Management System
- DIN EN ISO 9001

Savio S.p.A. Via Torino, 25 (S.S. 25)
10050 Chiusa S. Michele (TO) Italy
Tel.+39.011.964.34.64 - Fax+39.011.964.34.74
www.savio.it - e-mail: savio@savio.it

AV SAVIO
*Qualità e innovazione
per i serramenti*