


AVNIO



PROGRAMMA DI CHIUSURE PER FINESTRE SCORREVOLI

Cura nel design e nelle finiture

Comodità di manovra

Facilità di assemblaggio

Massima adattabilità

**TÜV
CERT**

DIN EN ISO 9001

Cert.No.:01 100 000250

I 11/2002

AV SAVIO

OMNIA by SAVIO : la funzionalità incontra il design

CURA NEL DESIGN E NELLE FINITURE

La chiusura OMNIA ha tutte le forme a vista raggiate e le teste delle viti sono in tinta col frontale, per arricchirne l'estetica.

COMODITA' DI MANOVRA

La sagomatura interna, nella zona di manovra del comando, ha una bugnatura che permette di evitare spigoli vivi.

Lo scatto di apertura/chiusura nella versione manuale è dato da una sfera in acciaio che garantisce un posizionamento definito e senza usura nel tempo.

FACILITA' DI ASSEMBLAGGIO

La chiusura fornita anche in finitura "C" (grezza) per essere personalizzata nei colori desiderati, offre particolari soluzioni tecniche sviluppate per i componenti, che ne permettono un assemblaggio semplice e veloce senza l'utilizzo di particolari utensili.


MASSIMA ADATTABILITA'

OMNIA, offerta nella versione manuale (art. 2047) e automatica (art. 2048), utilizza naselli, Kit e ferrogliere di LATO e di LATODUE; ed ha anche la stessa lavorazione standard necessaria per applicarla.


Inoltre, la corsa di 10 mm permette di garantire sempre la massima presa del nasello nella ferrogliera.

OMNIA

OMNIA : chiusura per finestre scorrevoli




Programma di chiusure per finestre scorrevoli OMNIA




Art.	Descrizione	Pz.	Finiture
2047	(brevettato) Chiusura manuale in alluminio estruso, nylon e acciaio zincato, 1 grano premontato M6x8 in acciaio zincato e 2 viti TS Ø 4,2x9 in acciaio zincato nero o verniciato.	50	C, 1013, 9005, 9010 * F, ZE, NE, 1015
2048	(brevettato) Chiusura automatica in alluminio estruso, nylon e acciaio zincato, 1 grano premontato M6x8 in acciaio zincato e 2 viti TS Ø 4,2x9 in acciaio zincato nero o verniciato.	50	C, 1013, 9005, 9010 * F, ZE, NE, 1015

* Disponibili solo a commessa


Kit di chiusura per le chiusure OMNIA




Art.	Descrizione	Pz.
2060.801	Kit di 1 nasello e 1 ferrogliera in acciaio inox 430, 2 viti TC Ø 3,9x13 in acciaio inox 304.	40



Art.	Descrizione	Pz.
2060.802	Kit di 1 nasello in acciaio inox 430, 1 ferrogliera in zama zincata nera e 2 viti TC Ø 3,9x13 in acciaio inox 304.	40




Art.	Descrizione	Pz.
2060.803	Kit di 1 nasello in acciaio inox 430, 1 ferrogliera in zama zincata nera e 2 viti TC Ø 3,9x13 in acciaio inox 304.	40



Art.	Descrizione	Pz.
2060.804	Kit di 1 nasello e 1 ferrogliera in acciaio inox 430, 2 viti TC Ø 3,9x13 in acciaio inox 304.	40

Codifica Articoli

Naselli per le chiusure OMNIA




Art.	Descrizione	Pz.
2050.703	Nasello dritto in acciaio inox 430.	40
2050.708	Nasello dritto in acciaio inox 430.	40



Art.	Descrizione	Pz.
2050.709	Nasello piegato in acciaio inox 430.	40
2050.710	Nasello piegato in acciaio inox 430.	40
2050.711	Nasello piegato in acciaio inox 430.	40
2050.712	Nasello piegato in acciaio inox 430.	40
2050.713	Nasello piegato in acciaio inox 430.	40


Ferrogliere per le chiusure OMNIA




Art.	Descrizione	Pz.
2070.860	Ferrogliera in acciaio inox 430, 2 viti TC Ø 3.9x13 in acciaio inox 304.	40
2070.863	Ferrogliera in acciaio inox 430, 2 viti TC Ø 3.9x13 in acciaio inox 304.	40
2070.864	Ferrogliera in acciaio inox 430, 2 viti TC Ø 3.9x13 in acciaio inox 304.	40
2070.865	Ferrogliera in acciaio inox 430, 2 viti TC Ø 3.9x25 in acciaio inox 304.	40
2070.866	Ferrogliera in acciaio inox 430, 2 viti TC Ø 3.9x25 in acciaio inox 304.	40
2070.868	Ferrogliera in acciaio inox 430, 2 viti TC Ø 3.9x25 in acciaio inox 304.	40



Art.	Descrizione	Pz.
2070.861	Ferrogliera in acciaio inox 430, 2 viti TC Ø 3.9x13 in acciaio inox 304.	40
2070.867	Ferrogliera in acciaio inox 430, 2 viti TC Ø 3.9x25 in acciaio inox 304.	40



Art.	Descrizione	Pz.
2070.862	Ferrogliera in zama zincata nera, 2 viti TC Ø 3.9x13 in acciaio inox 304.	40




Art.	Descrizione	Pz.
2070.869	Ferrogliera in alluminio nero e grani premontati.	40
2070.875	Ferrogliera in alluminio nero e grani premontati.	40
2070.876	Ferrogliera in alluminio nero e grani premontati.	40
2070.877	Ferrogliera in alluminio nero e grani premontati.	40

Codifica Articoli

Ferrogliere per le chiusure OMNIA



Art.	Descrizione	Pz.
2070.870	Ferrogliera occlusa in zama zincata nera, 2 viti TS Ø 3.9x9.5 in acciaio inox 304.	40



Art.	Descrizione	Pz.
2070.871	Ferrogliera in zama zincata nera e grani premontati.	40
2070.872	Ferrogliera in zama zincata nera e grani premontati.	40
2070.873	Ferrogliera in zama zincata nera e grani premontati.	40
2070.874	Ferrogliera in zama zincata nera e grani premontati.	40




Art.	Descrizione	Pz.
2070.878	Ferrogliera in zama zincata nera, 2 viti TS Ø 3.9x16 zincate bianche.	40




Art.	Descrizione	Pz.
2070.879	Ferrogliera in alluminio nero e grani premontati.	40

Chiusure per finestre scorrevoli OMNIA


2047 - 2048




2060.801




2060.802




2060.803




2060.804




2050.703




2050.708



2050.709




2050.710




Disegni tecnici

2050.711




2050.712 - 2050.713




Art.	A
2050.712	31.5
2050.713	39.5


2070.860 - 2070.865




2070.861 - 2070.867




2070.862




2070.863 - 2070.866




2070.864 - 2070.868



2070.869




2070.870




Disegni tecnici


2070.871




2070.872




2070.873




2070.874




2070.875




2070.876




2070.877



2070.878



2070.879



A = Consultare la quota indicata nella tabella

B = Minimo 6 mm




Tabella di adattabilità per profili italiani

2047 - 2048

Estrusore	Profili Italia	Nasello	Ferrogliera	A
ALCAN	RUNNER	2050.713	2070.870	26
	RUNNER TT	2050.709	2070.861	16
ALCOA	R 50 S	2050.712	2070.862	20
	R 50 S(900201+900247)	2050.713	2070.862	16
ALL.CO	EXPORT 60 S *	2050.713	2070.870	21
AL SYSTEM	GLOBAL 60 **	2050.713	2070.870	25
ALUMEC	SG 55 (G 83) **	2050.713	2070.870	17
	SG 55 (G 23)	2050.713	2070.870	29
BODEGA	BS 6	2050.713	2070.870	24
ETA	E 48 S	2050.712	2070.861	17
	E 48S TT	2050.712	2070.861	20
HYDRO A. S.	DOMAL 40 S ■	2050.713	2070.870	27
INDINVEST	ALPHA 545 S	2050.711	2070.870	14
	ALPHA 560 S	2050.713	2070.870	22
METRA	NC 50 S	2050.703	2070.864	10
	NC 60 INT.	2050.711	2070.870	19
MORELLI	MA 8700	2050.711	2070.870	18
OCMA	PARIGI	2050.713	2070.870	25
PASSERINI	SKEIT 60	2050.711	2070.870	20
	SKEIT 60 SUPER TT	2050.709	2070.870	18
	SKEIT 90	2050.709	2070.861	20
PONZIO SUD	SLIDING 600	2050.712	2070.873	17
PROFILATI	PE 60 SLIDE	2050.713	2070.870	22
SCHUCO	ROYAL S 20N	2050.712	2070.865	15
	ROYAL S 93	2050.709	2070.868	12

* = Accorciare il nasello di 2 mm

** = Accorciare il nasello di 8 mm

■ = Con i profili telaio Pr 23312 - Pr 26259 - Pr 26263 usare la ferrogliera art. 2070.865

SAVIO S.p.A. Via Torino, 25 (S.S. 25)
10050 Chiusa S. Michele (To) Italy
Tel.+39.011.964.34.64 - Fax +39.011.964.34.74
www.savio.it - E-mail: savio@savio.it


*Qualità e innovazione
per i serramenti*