

# OPEN OUT



## Meccanismo di apertura e chiusura multipunto verso l'esterno in un unico movimento

- Sicurezza grazie all'apertura limitata e lo sganciamento non autorizzato dei bracci
- Applicabile sia su sporgere che su aperture ad anta
- Versione disponibile anche per profili a Camera Europea
- Permette l'installazione di una zanzariera fissa nel lato interno dell'infisso
- Abbinabile sia a cerniere che a bracci frizionati
- Installazione semplice e veloce





### Art. 1208

- Permette di aprire o chiudere l'anta comandando tutti gli accessori con un unico movimento
  - Ambidestro
- Presa comoda ed ergonomica
  - Ampia corsa di 63 mm
- Guarnizione adesiva che in caso di infiltrazioni di acqua dall'esterno nelle aperture a sporgere, evita la loro fuoriuscita all'interno dell'ambiente



### Art. 1208.1R (Art. 1208.1L)

- Adattabile anche su profili molto stretti
- Meccanismo o destro o sinistro
  - Apertura 4" (100 mm)
- Abbinabile ai bracci frizionati e alle cerniere
- Possibilità di effettuare una chiusura multipunto perimetrale

I NOSTRI ACCESSORI HANNO UNA CONFIGURAZIONE TALE DA POTER ESSERE UTILIZZATI SU NUMEROSI E DIVERSI PROFILI, IN MODO CHE I NOSTRI CLIENTI POSSANO SOTTOPORRE L'INTERO SISTEMA AI SEVERI TEST PREVISTI DALLE NORMATIVE USA (TEST ADA).

## Guarnizione automatica sottoporta serie PS

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Descrizione</th> <th>Pz.</th> <th>Finiture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1208</td> <td>Cariglione in zama verniciato, 1 guarnizione in gomma adesiva, 2 viti TORX® M5x14 in acciaio inox.</td> <td>5</td> <td>9005, 9010, BR5, SILV</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture	1208	Cariglione in zama verniciato, 1 guarnizione in gomma adesiva, 2 viti TORX® M5x14 in acciaio inox.	5	9005, 9010, BR5, SILV						
Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture												
1208	Cariglione in zama verniciato, 1 guarnizione in gomma adesiva, 2 viti TORX® M5x14 in acciaio inox.	5	9005, 9010, BR5, SILV												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Descrizione</th> <th>Pz.</th> <th>Finiture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1208.1R</td> <td>(brev.) Gruppo base destro composto da: 1 gruppo pattino in acciaio inox e zama zincata nera, 1 gruppo movimento in acciaio inox, alluminio ossidato nero e zama verniciata, 6 viti TORX® (T15) TS 3,9x22 in acciaio inox.</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1208.1L</td> <td>Come art. 1208.1R ma sinistro.</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture	1208.1R	(brev.) Gruppo base destro composto da: 1 gruppo pattino in acciaio inox e zama zincata nera, 1 gruppo movimento in acciaio inox, alluminio ossidato nero e zama verniciata, 6 viti TORX® (T15) TS 3,9x22 in acciaio inox.	5		1208.1L	Come art. 1208.1R ma sinistro.	5			
Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture												
1208.1R	(brev.) Gruppo base destro composto da: 1 gruppo pattino in acciaio inox e zama zincata nera, 1 gruppo movimento in acciaio inox, alluminio ossidato nero e zama verniciata, 6 viti TORX® (T15) TS 3,9x22 in acciaio inox.	5													
1208.1L	Come art. 1208.1R ma sinistro.	5													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Descrizione</th> <th>Pz.</th> <th>Finiture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1208.701</td> <td>Kit per 1 punto di chiusura composto da: 1 incontro registrabile in zama zincata nera e viteria TORX® premontata in acciaio inox.</td> <td>40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture	1208.701	Kit per 1 punto di chiusura composto da: 1 incontro registrabile in zama zincata nera e viteria TORX® premontata in acciaio inox.	40							
Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture												
1208.701	Kit per 1 punto di chiusura composto da: 1 incontro registrabile in zama zincata nera e viteria TORX® premontata in acciaio inox.	40													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Descrizione</th> <th>Pz.</th> <th>Finiture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1208.710</td> <td>Kit per 2 punti di chiusura composto da: 1 asta di collegamento in alluminio grezzo, 1 cursore, 1 nasello, 2 incontri registrabili e 1 gruppo di sicurezza in zama zincata nera. Viteria TORX® premontata in acciaio inox.</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture	1208.710	Kit per 2 punti di chiusura composto da: 1 asta di collegamento in alluminio grezzo, 1 cursore, 1 nasello, 2 incontri registrabili e 1 gruppo di sicurezza in zama zincata nera. Viteria TORX® premontata in acciaio inox.	10							
Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture												
1208.710	Kit per 2 punti di chiusura composto da: 1 asta di collegamento in alluminio grezzo, 1 cursore, 1 nasello, 2 incontri registrabili e 1 gruppo di sicurezza in zama zincata nera. Viteria TORX® premontata in acciaio inox.	10													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Descrizione</th> <th>Pz.</th> <th>Finiture</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1208.790</td> <td>Kit rinvii e punti chiusura composto da: 2 rinvii superiori, 4 incontri registrabili in zama zincata nera, 2 kit composti da 1 nasello in zama zincata nera e 1 tappo di frizionamento in nylon rosso. Viteria TORX® premontata in acciaio inox.</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture	1208.790	Kit rinvii e punti chiusura composto da: 2 rinvii superiori, 4 incontri registrabili in zama zincata nera, 2 kit composti da 1 nasello in zama zincata nera e 1 tappo di frizionamento in nylon rosso. Viteria TORX® premontata in acciaio inox.	10							
Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture												
1208.790	Kit rinvii e punti chiusura composto da: 2 rinvii superiori, 4 incontri registrabili in zama zincata nera, 2 kit composti da 1 nasello in zama zincata nera e 1 tappo di frizionamento in nylon rosso. Viteria TORX® premontata in acciaio inox.	10													



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1346.3	Braccio limitatore in acciaio inox e zama zincata nera con chiave braccetto in zama nichelata.	10	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1346.703	Asta braccio in alluminio grezzo.	10	




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1208.950R	Dima di foratura destra in alluminio grezzo, boccole, perni e grani TORX® premontati in acciaio inox.	5	
1208.950L	Come art. 1208.950R ma sinistra.	5	




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1208.951	Dima di posizionamento in nylon nero.	5	

## Schema accessori complementari per la chiusura perimetrale




Open out


1208




1208.701




1208.710




1208.1R




1208.1L




1208.790




1208.950R




1208.950L




1208.951



1346.3



1346.703



SEZIONE A-A





Savio S.p.A.  
Via Torino, 25 (S.S. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO)  
Tel. +39 011 964 34 64 - Fax +39 011 964 34 74  
[www.savio.it](http://www.savio.it) - [savio@savio.it](mailto:savio@savio.it)

