


REGGOLO



NEUE OBERLICHTSCHNÄPPER
FÜR KIPPFENSTER

D 02/2008

AV SAVIO


NEUE OBERLICHTSCHNÄPPER FÜR KIPPFENSTER

REGOLO

Nutzt das Profil als Verriegelungspunkt.

Art. 1390.1

Verriegelungsdruck verstellbar (+/- 1,2).



Körper aus Druckgussmetall und Kunststoffgriff, griffig und ergonomisch.


Großer Schließweg der Schrägfalle für feste Verriegelung.

Befestigung mit selbstbohrenden Schrauben direkt am Flügel.

Nutzt das Profil als Verriegelungspunkt.

Art. 1390.5

Verriegelungsdruck verstellbar (+/- 1,2).



Körper aus Druckgussmetall und Kunststoffgriff, griffig und ergonomisch.

Großer Schließweg der Schrägfalle für feste Verriegelung.

Ausgestattet mit Spaltlüftung.


Schnelle schraubenlose Montage (kann im Bedarfsfall mit zwei selbstbohrenden Schrauben am Profil befestigt werden).

Artikelnummern

Oberlichtschnäpper für Kippfenster



Art.	Beschreibung	Oberflächen	Stck.
1390.1	(patentiert) REGOLO Oberlichtschnäpper zum Einhängen, vormontiert aus schwarz verzinktem Zamak, Nylongriff, 2 selbstschneidende Befestigungsschrauben aus verzinktem Stahl, justierbares Riegelteil, 1 Stahlfeder	.74 .75 .78	50



Art.	Beschreibung	Oberflächen	Stck.
1390.5	(patentiert) REGOLO Oberlichtschnäpper zum Einhängen, vormontiert aus schwarz verzinktem Zamak, Nylongriff, 1 Stahlfeder, mit Spaltlüftungssteuerung	.74 .75 .78	50


Oberflächen

.74 = Schwarz
.75 = Elfenbein


.78 = Weiß

Technische Zeichnungen

1390.1



1390.5



Anpassungsmöglichkeiten

REGOLO

PROFILHERSTELLER	PROFIL	1390.1	1390.5
ABITHAL SERVICES	CRISTAL Porte	●	
	EURO 40	●	
	EURO KEEPER 45	●	
	GREEN 45 sormonto	●	
	KEEPER 53/60	●	
	KEEPER 61/68	●	
ALCOA	R 40		●
	R 50		●
	R 50 TT		●
	R 50 TT barra cont.		●
	R 60 TT		●
	R 62 TT		●
	R 72 TT		●
ALEXIA	ESEDRA GA 53	●	
	ESEDRA TT 63	●	
	ESEDRA TT 75	●	
ALL.CO	EXPORT 45	●	
	EXPORT 45 TT	●	
	EXPORT 50	●	
	EXPORT 50 TT	●	
	K 40	●	
	K 45T	●	
	K 64T	●	
K 70T	●		
ALUMEC	SYNTHESIS 45	●	
	SYNTHESIS 57	●	
	SYNTHESIS 60 TT	●	
BODEGA	BGA 50 Arrotondato	●	
EQUIPE	SERIE 8000	●	
	SERIE 8000 TT	●	
ETA	START 410	●	
	START 470 TT	●	
	START 510	●	
	START 560 TT	●	
	START 640 TT	●	
	START 760 TT	●	
FINAL	EXPORT 45	●	
	EXPORT 45 T	●	
	EXPORT 50	●	
	EXPORT 50 T	●	
HYDRO	BREAK PA 52	●	
	BREAK PA 63	●	
	BREAK PA 70 S	●	
	DOMAL STOPPER PG 63	●	
	STOPPER PG	●	
IND.INVEST	GOLD 400	●	
	GOLD 450	●	
	GOLD 450 TT	●	
	GOLD 490	●	
	GOLD 500	●	
	GOLD 600	●	

PROFILHERSTELLER	PROFIL	1390.1	1390.5
METRA	METRALTECH	●	
	NC 45 INT.	●	
	NC 45 STH	●	
	NC 50 I	●	
	NC 50 STH	●	
	NC 55 INT	●	
	NC 65 STH	●	
	NC 68 STH	●	
	NC 68 STH.S	●	
	NC 72 STH	●	
	SUPERBLINDO	●	
	MEXALL	MX 50	●
MX 70		●	
MORELLI	MA 2000 TT	●	
OCMA	SV 39	●	
	SV 47/55	●	
	SV TT55	●	
	SV TT70	●	
PASSERINI	SV TT74	●	
	MAASTRICHT 53	●	
	MAASTRICHT LIGHT	●	
	MAASTRICHT TH 60	●	
	MAASTRICHT TH 68	●	
VENICE TH16	●		
PONZIO SUD	NEW TEC 50		●
	NEW TEC 50 CLASSIC		●
	NEW TEC 52 TT		●
	NEW TEC 52 TT CLASSIC		●
	NEW TEC 52 TT LIGHT		●
	NEW TEC 60 F		●
	NEW TEC 60 TT		●
	NEW TEC 60 TT CLASSIC		●
	NEW TEC 68 TT		●
	WINDSTOP 45	●	
	WINDSTOP 45 TT	●	
	WINDSTOP 45 TT CLASSIC	●	
	WINDSTOP 55 TT	●	
	WINDSTOP 55 TT CLASSIC	●	
	WINDSTOP 65 TT	●	
WINDSTOP 65 TT CLASSIC	●		
PROFILATI	EKU 40	●	
	EKU 53	●	
	EKU 53 TT	●	
	EKU 64 TT	●	
	EKU 72 TT	●	
TO.MA.	ATLANTIS 45	●	
	ATLANTIS 55 TT	●	
	ATLANTIS 68 TT	●	

Savio S.p.A. behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale der in diesem Katalog dargestellten Produkte jederzeit und unangekündigt zu ändern.



- DIN EN ISO 14001
- Certified Management System
- DIN EN ISO 9001

Savio S.p.A. Via Torino, 25 (S.S. 25)
10050 Chiusa S. Michele (TO) Italy
Tel.+39.011.964.34.64 - Fax+39.011.964.34.74
www.savio.it - e-mail: savio@savio.it

AV SAVIO
Qualität und Innovation
für Fenster und Türen

9507.599 - REV. 0 - 214028