

TAVEL PLUS



GAMA DE CIERRES A PRESIÓN

- Estética renovada: 2 modelos diferentes de empuñadura
- También disponible la versión con llave
- Fluidez de maniobra
- Alta robustez
- Sólida fijación
- Para aberturas internas y externas

TAVEL PLUS

LA FUNCIONALIDAD ES SENCILLA




Es un hecho, a veces las ideas más simples son las más eficaces. Como *Tavel Plus*, la nueva gama Savio de cierres a presión: gracias a su mecanismo simple, robusto y versátil, es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones

Una línea, dos versiones: Tavel Plus está disponible con **dos estilos diferentes** de empuñadura, cada uno con su propio sistema para ocultar las fijaciones.

Pensada para aberturas **internas** o **externas**, se puede utilizar con todos los perfiles enrasados y con resalte, con espesores estándares hasta 8 mm y un kit opcional para resaltes mayores. Además, también está disponible el **modelo con llave** y todas las versiones son fácilmente **reversibles**: con pocos y sencillos movimientos se pueden cambiar de mano.

Nueva gama de cierres a presión para aberturas internas y externas




... y además:

- Reversibles
- Con espesores para diferentes distancias interiores
- Alta robustez




Instalación

La nueva gama de cierres a presión se puede instalar en diferentes aplicaciones y ha sido estudiada para utilizarse tanto con perfiles enrasados como con resalte. La versión estándar incluye espesores para resaltes hasta 8 mm. También disponible un kit de espesores, suministrado separadamente, para resaltes mayores.

ABERTURA HACIA EL EXTERIOR



ABERTURA HACIA EL INTERIOR




Reversibilidad




Las 3 versiones de manilla son reversibles y se suministran premontadas a derechas. Para cambiarlas de mano es suficiente desatornillar el tornillo de bloqueo de la empuñadura y girar el enganche y el final de carrera interno.

CAMBIO DE MANO DE DERECHA A IZQUIERDA

derecha



izquierda



Gama de cierres a presión para aberturas internas y externas



Artículo	Descripción	Unid.	Acabados
812.1	TAVEL PLUS Cierre a presión reversible y cerradero en zamac cincado, 6 tornillos autoroscantes con cabeza cilíndrica 4.2x15 mm cincadas blancas, 7 espesores (2 para la caja de 3-5 mm y 5 para el cerradero de 1-2-2,5-3-4 mm) en nylon, 2 tapones para el cerradero en nylon.	10	1013, 1015, 9005, 9010, B.SA



Artículo	Descripción	Unid.	Acabados
812.751	TAVEL PLUS Cierre a presión reversible con bombín de seguridad y cerradero en zamac cincado, 6 tornillos autoroscantes con cabeza cilíndrica 4.2x15 mm cincadas blancas, 7 espesores (2 para la caja de 3-5 mm y 5 para el cerradero de 1-2-2,5-3-4 mm) en nylon, 2 tapones para la caja y 2 tapones para el cerradero en nylon.	10	1013, 1015, 9005, 9010, B.SA




Artículo	Descripción	Unid.	Acabados
813	TAVEL PLUS Cierre a presión reversible y cerradero en zamac cincado, 6 tornillos autoroscantes con cabeza cilíndrica 4.2x15 mm cincadas blancas, 7 espesores (2 para la caja de 3-5 mm y 5 para el cerradero de 1-2-2,5-3-4 mm) en nylon, 2 tapones para la caja y 2 tapones para el cerradero en nylon.	10	1013, 1015, 9005, 9010, B.SA




Artículo	Descripción	Unid.	Acabados
812.800	Kit de 7 espesores en nylon para los art. 812.1/812.751/813 (2 para la caja de 3-5 mm y 5 para el cerradero de 1-2-2,5-3-4 mm).	10	.74, .78

Gama de cierres a presión para aberturas internas y externas


812.1




812.751



813



812.800





Savio S.p.A.

Via Torino, 25 (s.s. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO)

tel. +39 011 964 3464 - fax +39 011 964 3474

www.savio.it - export@savio.it

