


ACCESSORI PER SERRAMENTI SCORREVOLI



Accessori per serramenti scorrevoli adatti ai profili Triall.co

Gamma completa
Portate carrelli fino a 220 Kg/anta
Adattabilità sia ai profili freddi che a taglio termico
Facilità e rapidità di montaggio
Regolazioni millimetriche

Nuovi carrelli con alte portate.



La versatilità è un gioco semplice.

I nuovi carrelli per finestre scorrevoli della serie Triall.co si adattano ai profili freddi o a taglio termico.

Così fluidi che aprono senza sforzo ogni finestra sorrevole.

Così robusti che resistono a portate sino a 200 Kg e a 25.000 cicli.


Caratteristiche tecniche:

- Regolazione millimetrica con vite frizionata in inox
- Fissaggio sul profilo con grano a contrasto
- Testati fino a 25.000 cicli
- Portate fino a 220 Kg/anta
- Adattabilità sia ai profili freddi che a taglio termico




Nuovi carrelli
per finestre scorrevoli

Schema applicazione su finestra scorrevole




Schema applicazione finestra scorrevole




- ① 2201
- ② 2070/.1-2071/.1-
2073/.1-2075.1-
2076/.1-2080/.1
- ③ 2070.820/....
- ④ 2157.4
- ⑤ 2150.4
- ⑥ 2151.4
- ⑦ 2156.4
- ⑧ 996.58
- ⑨ 2301
- ⑩ 1619
- ⑪ 825.6
- ⑫ 2303
- ⑬ 1885.3/.5
- ⑭ 2307
- ⑮ 2311
- ⑯ 1875/.1
1875.1B
1875.1W
- ⑰ 2315


Carrelli doppi



Carrelli singoli



Chiusure MODULODUE



Accessori per scorrevoli Triall.co

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	026	Maniglia laterale a scatto in alluminio, 4 viti TS Ø 3,9x9,5 e 1 grano M5x6 in acciaio zincato.	10	C, F, NE, ZE
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	026.708	Ferroglia in alluminio per art. 026.	20	F, NE, ZE
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	825.6	TAUDUE Chiusura a più punti, 2 perni filettati Ø 8x5 in acciaio zincato. E' possibile utilizzare le martelline con quadro 7 mm usando la boccia di riduzione quadro codice 32129101.	10	10
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	996.58	Tassello e vite di registrazione in nylon.	100	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	1619	Maniglia singola per art. 825.6, in alluminio, nylon e acciaio zincato (albero quadro mm 8), 2 viti TS M5x30 in acciaio zincato nero.	10	1013, 9010, F1 NE, U, ZE
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	1875	Copriasola per scarico acqua in nylon.	100	nero, .78
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	1875.1	Cappetta di drenaggio in nylon.	100	.74, .78

Accessori per scorrevoli Triall.co

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	1875.1B	Cappetta di drenaggio con membrana in nylon stampato nero.	100	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	1875.1W	Cappetta di drenaggio con membrana in nylon stampato bianco.	100	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	1885.3	Tappo copriforo Ø 11,5 in P.V.C. nero.	1000	
	1885.5	Tappo copriforo Ø 10 in P.V.C. nero.	1000	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2060.1	LATODUE (brevettato) Chiusura laterale arrotondata per scorrevole in alluminio estruso, zama e nylon; grani premontati, M6x8 e M6x20, zincati (9010W = con leva in nylon bianco).	20	1013, 1015, 1035, 6005, 7035, 8017, 8077, 9001, 9005, 9010, 9010W, 9016, C, F, GR217, HL, NE, SILV, U, XSD, ZE
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2050.712	Nasello piegato in acciaio inox 430.	40	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2070.1	MODULODUE (brevettato) Chiusura singola laterale, arrotondata e manuale, in alluminio e zama, 2 viti TS M5x16 in acciaio inox 304, premontate (XSD=10 pz.).	20	1013, 1015, 1247, 6005, 7035, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, GR50, GR606, HL, NE, PVD X, SILV, U, WT005, XSD, ZE
	2071.1	Come 2070.1 ma automatica.	20	1013, 1015, 1035, 6005, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, BL25, BR5, BR801, C, F, GR217, GR51, GR606, HL, NE, SILV, XSD, ZE

Accessori per scorrevoli Triall.co

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2073.1	MODULODUE (brevettato) Chiusura laterale doppia arrotondata, in alluminio e zama, con cilindro di sicurezza (chiavi diverse), 2 viti TS M5x25 e 2 viti TS M5x35 in acciaio inox 304 (XSD=conf. da 5 pz.).	10	1013, 1015, 1035, 1247, 6005, 8017, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, BL25, BR5, BR801, C, F, GR217, GR606, HL, NE, PVD X, SILV, XSD, ZE
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2075.1	MODULODUE (brevettato) Chiusura laterale doppia arrotondata, in alluminio e zama, 2 viti TS M5x25 e 2 viti TS M5x35 in acciaio inox 304 (XSD=conf. da 5 pz.).	10	1013, 1015, 1247, 6005, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BR5, BR801, C, F, GR217, GR606, HL, NE, SILV, U, VRD27, XSD, ZE
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2076.1	MODULODUE (brevettato) Chiusura doppia arrotondata per scorrevoli di 4 ante in alluminio e zama, 2 viti TS M5x25 e 2 viti TS M5x35 in acciaio inox 304.	10	1013, 1015, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BR5, BR801, C, F, GR217, GR606, HL, NE, SILV, XSD, ZE
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2070.820	(brevettato) Kit di chiusura per art. 2070/1-2071/1-2073/1-2075/1 in acciaio inox 430, 2 viti TC Ø 3,9x13 e 2 viti TC Ø 3,9x19 in acciaio inox 304.	40	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2070.846	(brevettato) Nasello di chiusura in acciaio inox 430.	40	


Accessori per scorrevoli Triall.co

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2070.861	Ferroglia in acc. inox 430, 2 viti TC Ø 3,9x13 in acc. inox 304.	40	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2070.898	Distanziatore in acciaio zincato per art. 2073/.1-2075/.1.	100	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2080	MODULO Maniglia di traino in alluminio (XSD=conf. da 5 pz.).	10	1013, 1015, 1035, 1247, 6005, 7035, 7047, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, GR606, HL, NE, PVD X, SILV, U, XSD, ZE
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2080.1	MODULO Maniglia di traino per esterno in alluminio (XSD=conf. da 5 pz.).	10	1013, 1015, 1035, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.SA, BL10, BR5, BR801, C, F, GR217, HL, NE, PVD X, SILV, XSD, ZE
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2105	Carrello fisso ad una ruota con cuscinetto schermato, in alluminio, 1 spessore in nylon e 2 viti TC Ø 3,9x13 in acciaio zincato. Portata: 2 carrelli Kg 75.	20	


Accessori per scorrevoli Triall.co

	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2108	Carrello fisso a due ruote con cuscinetti schermati, in alluminio, 2 spessori in nylon e 2 viti TC Ø 3,9x13 in acciaio zincato. Portata: 2 carrelli Kg 150.	20	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2110	Carrello regolabile a due ruote con cuscinetti schermati, in alluminio, 2 spessori in nylon e 2 viti TC Ø 3,9x13 in acciaio zincato. Portata: 2 carrelli Kg 150.	20	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2150.4	Carrello doppio registrabile con corpo in zama verniciata in cataforesi e nylon, cuscinetti a rullini in acciaio, viteria in acciaio inox. Portata: max 220kg/anta.	40	
	2151.4	Carrello doppio registrabile con corpo in zama verniciata in cataforesi e nylon, cuscinetti a rullini in polimero, viteria in acciaio inox. Portata: max 120kg/anta.	40	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2156.4	Carrello singolo registrabile con corpo in nylon, cuscinetti a sfere in acciaio, viteria in acciaio inox. Portata: max 50kg/anta.	40	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2157.4	Carrello singolo registrabile in due posizioni con corpo in nylon, cuscinetti a rullini in acciaio, viteria in acciaio inox. Portata: max 100kg/anta.	40	

Accessori per scorrevoli Triall.co


	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2201	Gruppo di 2 tappi antipolvere in alluminio, 4 blocchetti sigillanti autoadesivi, 4 tappi coprilavorazione, 4 tappi ammortizzatori e 2 tasselli blocca anta in nylon, 4 viti TS Ø 3,9x13, 2 viti TC M5x10 e 2 viti TC Ø 4,8x13 in acciaio zincato.	10	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2301	(brevettato) Squadretta in nylon, 1 vite TCEI M5x50 e 1 dado M5 in acciaio zincato, premontata.	200	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2302	Squadretta in alluminio pressofuso.	250	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2303	Squadretta di allineamento in nylon.	200	
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2307	Boccola scarico acqua in nylon.	200	

Accessori per scorrevoli Triall.co


	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2311	Kit di bloccaggio composto di 1 nasello e 1 ferrogliera in zama zincata nera, 2 viti TC Ø 3,9x19 in acciaio inox 304.	40	
				
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2312	Tappi per montante rinforzato in nylon.	100	
				
	Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
	2315	Tassello guida per ante in nylon.	100	
				

Accessori per scorrevoli Triall.co


026





026.708




825.6




996.58




1619




1875




1875.1B - 1875.1W




1875.1




1885.3/5




2050.712



2060.1




2070.1 - 2071.1




Accessori per scorrevoli Triall.co


2073.1




2075.1



2076.1




2080




Accessori per scorrevoli Triall.co


2080.1




2070.820




2070.846




2070.861




2070.898




2105






2108




2110





2150.4 - 2151.4**2156.4****2157.4**

Accessori per scorrevoli Triall.co

2201





2301




Accessori per scorrevoli Triall.co


2302




2303




2311



2307



Accessori per scorrevoli Triall.co



Adattabilità

Art.	Descrizione	TRIAL.CO 65 S	TRIAL.CO 65 TT	TRIAL.CO 90 S	TRIAL.CO 90 TT
026	Maniglia laterale a scatto	●	●	●	●
026.708	Ferrogliera per art. 026	●	●	●	●
825.6	Chiusura a più punti	●	●	●	●
996.58	Tassello di registrazione	●	●	●	●
1619	Maniglia singola per art. 825.6	●	●	●	●
1875	Copriasola per scarico acqua	●	●	●	●
1875.1	Copriasola per scarico acqua con valvola	●	●	●	●
1875.1B	Copriasola nera per scarico acqua con membrana	●	●	●	●
1875.1W	Copriasola bianca per scarico acqua con membrana	●	●	●	●
1885.3	Tappo copriforo Ø 11,5	●	●	●	●
2050.712	Nasello piegato	●	●	●	●
2060.1	(brev.) Chiusura laterale	●	●	●	●
2070.1	(brev.) Chiusura laterale manuale	●	●	●	●
2070.820	(brev.) Kit di chiusura	●	●	●	●
2070.846	(brev.) Nasello di chiusura	●	●	●	●
2070.861	Ferrogliera	●	●	●	●
2070.898	Distanziatore	●	●	●	●
2071.1	(brev.) Chiusura laterale a scatto	●	●	●	●
2073.1	(brev.) Chiusura laterale doppia	●	●	●	●

Art.	Descrizione	TRIAL.CO 65 S	TRIAL.CO 65 TT	TRIAL.CO 90 S	TRIAL.CO 90 TT
2075.1	(brev.) Chiusura laterale doppia	●	●	●	●
2076.1	(brev.) Chiusura doppia	●	●	●	●
2080	Maniglia di traino	●	●	●	●
2080.1	Maniglia di traino	●	●	●	●
2105	Carrello fisso ad una ruota	●	●	●	●
2108	Carrello fisso a 2 ruote	●	●	●	●
2110	Carrello regolabile a 2 ruote	●	●	●	●
2150.4	Carrello doppio registrabile. Portata: 220 Kg/anta	●	●	●	●
2151.4	Carrello doppio registrabile. Portata: 120 Kg/anta	●	●	●	●
2156.4	Carrello singolo registrabile. Portata: 50 Kg/anta	●	●	●	●
2157.4	Carrello singolo registrabile in due posizioni. Portata: 100 Kg/anta	●	●	●	●
2201	Kit	●	●	●	●
2301	(brev.) Squadretta in nylon	●	●	●	●
2302	Squadretta in metallo press.	●	●	●	●
2303	Squadretta in nylon	●	●	●	●
2307	Boccola scarico acqua	●	●	●	●
2311	Kit di bloccaggio	●	●	●	●
2312	Tappi in nylon	●	●	●	●
2315	Tassello in nylon	●	●	●	●



Savio S.p.A.
Via Torino, 25 (S.S. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO)
Tel. +39 011 964 34 64 - Fax +39 011 964 34 74
www.savio.it - savio@savio.it

