

VOLVO

Cerniera a scomparsa



Per profili con Camera Unificata e
NC International

- Comoda
- Rapida
- Registrabile
- Sicura
- Invisibile

AVSAVIO

Cerniera a scomparsa per ante con peso fino 80 kg.

Per profili a Camera Unificata e NC International

Cuscinetto autolubrificante:
aumenta la fluidità di manovra

Regolazione altezza dell'anta +/- 1 mm:
permette di recuperare eventuali errori di
assetto dell'anta

Regolazione della pressione di chiusura:
aumenta le prestazioni di tenuta del serramento

Puntale in acciaio inox:
aumenta le prestazioni di portata della
cerniera

Boccole in Nylon:
rendono progressivo e preciso il
movimento di apertura e chiusura

Cuscinetto autolubrificante:
aumenta la fluidità di manovra


**Fissaggio a contrasto sulle
coste del profilo:**
rende rapido il fissaggio
della cerniera stessa anche a
serramento assemblato

Rostro di sicurezza:
impedisce l'apertura dall'esterno in caso di
tentata effrazione

Regolazione in luce, +/- 1 mm:
permette di recuperare le tolleranze dei
profili e di taglio del serramento

Apertura a 180° dell'anta:
permette di sfruttare
completamente l'apertura
del serramento

E' applicabile
completamente in luce,
evitando il taglio della
guarnizione interna.



Cerniere a scomparsa VOLVO




Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1160	VOLVO Kit di cerniere invisibili in acciaio inox e zama zincata nera, puntale, viti e grani in acciaio inox pre-montati. Portata: max Kg 80.	10	



Articolo	Descrizione	Pz.	Finiture
1160.801	Chiusura supplementare lato cerniere in zama, grani in acciaio inox premontati, vite di regolazione zincata.	40	

Applicazioni

Art.	H	
	600 ÷ 1400	1401 ÷ 2400
1160	X	X
1160.801		X



A	B
13.5	16.5
14	18

Campo di applicazione

Peso max dell'anta 80 Kg

H	L									
	300	400	500	600	700	800	900	1000		
2400	●	41	31	24	20	15	11	9		
2300	●	43	32	25	21	15	11	9		
2200	●	45	34	27	21	15	11	9		
2100	●	48	36	28	21	15	11	9		
2000	●	●	38	30	21	15	11	9		
1900	●	●	40	30	21	15	11	9		
1800	●	●	43	30	21	15	11	9		
1700	●	●	45	30	21	15	11	9		
1600	●	●	47	30	21	15	11	9		
1500	●	●	47	30	21	15	11	9		
1400	●	●	47	30	21	15	11	9		
1300	●	●	47	31	21	15	11	9		
1200	●	●	47	31	21	15	11	9		
1100	●	●	48	31	21	15	11	8		
1000	●	●	48	31	21	15	11	8		
900	●	●	48	31	21	15	11	8		
800	●	●	49	31	21	15	11	8		
700	●	●	●	32	22	15	11	5		
600	●	●	●	32	22	15	X	X		
500	●	●	●	33	17	X	X	X		


Spessore massimo del vetro 50 mm

Spessore massimo del vetro indicato (es. 33 mm)


Non realizzabile

Cerniere a scomparsa VOLVO

1160



1160.801



Savio S.p.A.
 Via Torino, 25 (S.S. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO)
 Tel. +39 011 964 34 64 - Fax +39 011 964 34 74
 www.savio.it - savio@savio.it

