


VENTILATION SASH

fermeture vertical pour ouvrant
à la française de sécurité

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:


- Ouverture de sécurité
- Bloc de l'ouverture avec la clé
- Dispositif intégré de microventilation
- Compas de contrôle vertical
- Adaptée pour les fenêtres très étroite
- Compas supplémentaire




3200.651R
3200.651L

DESSINS TECHNIQUES

3200.651R




3200.651L



VENTILATION SASH
fermeture vertical pour ouvrant
à la française de sécurité

3200.651R
3200.651L

SCHEMA DES ACCESSOIRES




REF.	NOM	DESCRIPTION	FINITIONS	COND.T
3200.651R	VENTILATION SASH	Kit fermeture vertical pour O.F. de sécurité, main droite		5
3200.651L	VENTILATION SASH	Kit fermeture vertical pour O.F. de sécurité, main gauche		5

VENTILATION SASH
fermeture vertical pour ouvrant
à la française de sécurité


3200.651R
3200.651L

GAMME PAUMELLES POUR VANTAIL

60-70 KG




1115/.1:
2 paumelles Kg 60.
3 paumelles Kg 70.




1115/.1:
2 paumelles Kg 60.
3 paumelles Kg 70.

80-90 KG




1121/.1/.21:
2 paumelles Kg 80.
3 paumelles Kg 90.




1121/.1/.21:
2 paumelles Kg 80.
3 paumelles Kg 90.

90-100 KG






1122/.1/.21:
2 paumelles Kg 90.
3 paumelles Kg 100.






1122/.1/.21:
2 paumelles Kg 90.
3 paumelles Kg 100.


80-150 KG



80 KG



 1115/.1 - 1116.1

 1121/.1/.21 - 1122/.1/.21
1122.200/.201 - 1123/.21

 3020W

 3010.718R - 3010.718R

 3200.809/.829

VENTILATION SASH
fermeture vertical pour ouvrant
à la française de sécurité

3200.651R
3200.651L


GAMME PAUMELLES POUR VANTAIL

110 KG

140 KG

170 KG

70 KG pour profils
affleurants intérieurs



3200.840R - 3200.840L
3200.860R - 3200.860L

3200.709/.729

3200.710R - 3200.710L
3200.730R - 3200.730L

3200.708R - 3200.708L

3200.701/.721


3200.700R - 3200.700L
3200.720R - 3200.720L

3200.740/.745


VENTILATION SASH
fermeture vertical pour ouvrant
à la française de sécurité

3200.651R
3200.651L


Fermeture




Ouverture en sécurité




Microventilation




Ouverture en sécurité



Rotation 180°



Déblocage totale de l'ouverture



VENTILATION SASH
fermeture vertical pour ouvrant
à la française de sécurité

3200.651R
3200.651L

COMPAS SUPPLEMENTAIRE REF. 3200.652R - 3200.652L



Pour les applications avec 2 compas
utiliser aussi le compas supplémentaire
réf. 3200.652R - 3200.652L.

