


VENTILATION SASH

cierre vertical para practicable con abertura limitada

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:


- Abertura limitada
- Bloqueo de la abertura con llave
- Dispositivo de microventilación integrado
- Compás de control vertical
- Apto para ventanas muy estrechas
- Compás suplementario




3200.651R
3200.651L

DIBUJOS TÉCNICOS

3200.651R




3200.651L



VENTILATION SASH
cierre vertical para practicable
con abertura limitada

3200.651R
3200.651L

ESQUEMA DE LOS ACCESORIOS




ART.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ACABADOS	UNID.
3200.651R	VENTILATION SASH	Kit de cierre vertical para practicable con abertura limitada, mano derecha		5
3200.651L	VENTILATION SASH	Kit de cierre vertical para practicable con abertura limitada, mano izquierda		5

VENTILATION SASH
cierre vertical para practicable
con abertura limitada


3200.651R
3200.651L

GAMA DE BISAGRAS PARA HOJA

60-70 KG




1115/.1:
2 bisagras Kg 60.
3 bisagras Kg 70.




1115/.1:
2 bisagras Kg 60.
3 bisagras Kg 70.

80-90 KG




1121/.1/.21:
2 bisagras Kg 80.
3 bisagras Kg 90.




1121/.1/.21:
2 bisagras Kg 80.
3 bisagras Kg 90.

90-100 KG






1122/.1/.21:
2 bisagras Kg 90.
3 bisagras Kg 100.






1122/.1/.21:
2 bisagras Kg 90.
3 bisagras Kg 100.

80-150 KG



80 KG



1115/.1 - 1116.1

3010.718R - 3010.718R

1121/.1/.21 - 1122/.1/.21
1122.200/.201 - 1123/.21

3200.809/.829


3020W

VENTILATION SASH
cierre vertical para practicable
con abertura limitada


3200.651R
3200.651L

GAMA DE BISAGRAS PARA HOJA

110 KG








140 KG



170 KG



**70 KG para perfiles
enrasados internos**



3200.840R - 3200.840L
3200.860R - 3200.860L

3200.709/.729

3200.710R - 3200.710L
3200.730R - 3200.730L

3200.708R - 3200.708L

3200.701/.721


3200.700R - 3200.700L
3200.720R - 3200.720L

3200.740/.745


VENTILATION SASH
cierre vertical para practicable
con abertura limitada

3200.651R
3200.651L


Cierre




Abertura en seguridad




Microventilación




Abertura en seguridad



Rotación 180°



Desbloqueo abertura total



VENTILATION SASH
cierre vertical para practicable
con abertura limitada

3200.651R
3200.651L

COMPÁS SUPLEMENTARIO ART. 3200.652R - 3200.652L



En caso de aplicaciones con el uso de 2
compases, utilizar el compás suplementario
art. 3200.652R - 3200.652L.

