

CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Versión en inox y cincada
- Encaje 7.5 y 15 mm cadauna a disposición en la longitud de 300, 600, 1000 o 1800 mm
- Con seguridad contra la falsa maniobra (a excepción de la longitud de 300 mm) y dispositivo anti-levantamiento (a excepción de la longitud de 300 mm en inox)



CIERRES MULTIPUNTOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.7/30	Cierre multipuntos para correderas en acero cincado , 1 punto de cierre, con dispositivo anti-levantamiento , encaje 7.5 mm. Longitud 300 mm. Testada a 480 horas en niebla salina.	6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.7/30X	Cierre multipuntos para correderas en acero inox , 2 puntos de cierre, encaje 7.5 mm. Longitud 300 mm.	6

CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS

2154...

CIERRES MULTIPUNTOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.7/60	Cierre multipuntos para correderas en acero cincado , 2 puntos de cierre, con dispositivo anti-levantamiento y seguridad contra la falsa maniobra , encaje 7.5 mm. Longitud 600 mm. Testada a 480 horas en niebla salina.	6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.7/60X	Cierre multipuntos para correderas en acero inox , 2 puntos de cierre, con dispositivo anti-levantamiento y seguridad contra la falsa maniobra , encaje 7.5 mm. Longitud 600 mm.	6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.7/100	Cierre multipuntos para correderas en acero cincado , 2 puntos de cierre, con dispositivo anti-levantamiento y seguridad contra la falsa maniobra , encaje 7.5 mm. Longitud 1000 mm. Testada a 480 horas en niebla salina.	6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.7/100X	Cierre multipuntos para correderas en acero inox , 2 puntos de cierre, con dispositivo anti-levantamiento y seguridad contra la falsa maniobra , encaje 7.5 mm. Longitud 1000 mm.	6

CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS

2154...

CIERRES MULTIPUNTOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.7/180	Cierre multipuntos para correderas en acero cincado , 3 puntos de cierre, con dispositivo anti-levantamiento y seguridad contra la falsa maniobra , encaje 7.5 mm. Longitud 1800 mm. Testada a 480 horas en niebla salina.	6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.7/180X	Cierre multipuntos para correderas en acero inox , 3 puntos de cierre, con dispositivo anti-levantamiento y seguridad contra la falsa maniobra , encaje 7.5 mm. Longitud 1800 mm.	6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.15/30	Cierre multipuntos para correderas en acero cincado , 1 punto de cierre, con dispositivo anti-levantamiento , encaje 15 mm. Longitud 300 mm. Testada a 480 horas en niebla salina.	6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.15/30X	Cierre multipuntos para correderas en acero inox , 2 puntos de cierre, encaje 15 mm. Longitud 300 mm.	6

CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS

2154...

CIERRES MULTIPUNTOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.15/60	Cierre multipuntos para correderas en acero cincado , 2 puntos de cierre, con dispositivo anti-levantamiento y seguridad contra la falsa maniobra , encaje 15 mm. Longitud 600 mm. Testada a 480 horas en niebla salina.	6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.15/60X	Cierre multipuntos para correderas en acero inox , 2 puntos de cierre, con dispositivo anti-levantamiento y seguridad contra la falsa maniobra , encaje 15 mm. Longitud 600 mm.	6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.15/100	Cierre multipuntos para correderas en acero cincado , 2 puntos de cierre, con dispositivo anti-levantamiento y seguridad contra la falsa maniobra , encaje 15 mm. Longitud 1000 mm. Testada a 480 horas en niebla salina.	6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.15/100X	Cierre multipuntos para correderas en acero inox , 2 puntos de cierre, con dispositivo anti-levantamiento y seguridad contra la falsa maniobra , encaje 15 mm. Longitud 1000 mm.	6

CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS

2154...

CIERRES MULTIPUNTOS Y MANILLA SIMPLE EMPOTRADA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.15/180	Cierre multipuntos para correderas en acero cincado , 3 puntos de cierre, con dispositivo anti-levantamiento y seguridad contra la falsa maniobra , encaje 15 mm. Longitud 1800 mm. Testada a 480 horas en niebla salina.	6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.15/180X	Cierre multipuntos para correderas en acero inox , 3 puntos de cierre, con dispositivo anti-levantamiento y seguridad contra la falsa maniobra , encaje 15 mm. Longitud 1800 mm.	6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.751/180	Cierre multipuntos para correderas preparada para bombín , 3 puntos de cierre, en acero cincado , con dispositivo anti-levantamiento y seguridad contra la falsa maniobra , encaje 15 mm. Longitud 1800 mm. Testada a 480 horas en niebla salina.	6



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACABADOS	UNID.
2061	Manilla simple empotrada con mango y base en zamac, distancia entre los centros de fijación de 43 mm, cuadradillo 7 mm , 2 tornillos con cabeza rebajada M5x50 en acero cincado y 2 tapetas cubre-elaboración en nylon.	9005, 9010, SILV	20

CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS

2154...

KIT DE MONTAJE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.801/30	Kit de montaje para cierres multipuntos de 300 mm, compuesto por: 2 espesores en nylon para la cerradura, 1 separador en nylon, 2 espesores en nylon para el cerradero, 1 adaptador en zamac para el dispositivo anti-levantamiento, 2 cerraderos en acero inox 304, 6 tornillos autoroscables con cabeza rebajada Ø 3.5x19 mm en acero inox. Para NC 60 Int.	12
2154.802/30	Como 2154.801/30 pero para Win 90 S.	12
2154.803/30	Como 2154.801/30 pero para Domal Slide PA 80.	12
2154.804/30	Como 2154.801/30 pero para Triall.co 65 S/65 TT.	12
2154.811/30	Como 2154.801/30 pero para Skeit 60/Export 60.	12

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.801/60	Kit de montaje para cierres multipuntos de 600 mm, compuesto por: 6 espesores en nylon para la cerradura, 1 separador en nylon, 3 espesores en nylon para el cerradero, 1 adaptador en zamac para el dispositivo anti-levantamiento, 1 espesor en nylon para el dispositivo de seguridad contra la falsa maniobra, 2 cerraderos en acero inox 304, 12 tornillos autoroscables con cabeza rebajada Ø 3.5x19 mm en acero inox. Para NC 60 Int.	12
2154.802/60	Como 2154.801/60 pero para Win 90 S.	6
2154.803/60	Como 2154.801/60 pero para Domal Slide PA 80.	12
2154.804/60	Como 2154.801/60 pero para Triall.co 65 S/65 TT.	12
2154.811/60	Como 2154.801/60 pero para Skeit 60/Export 60.	12



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.801/100	Kit de montaje para cierres multipuntos de 1000 mm, compuesto por: 7 espesores en nylon para la cerradura, 1 separador en nylon, 3 espesores en nylon para el cerradero, 1 adaptador en zamac para el dispositivo anti-levantamiento, 1 espesor en nylon para el dispositivo de seguridad contra la falsa maniobra, 2 cerraderos en acero inox 304, 13 tornillos autoroscables con cabeza rebajada Ø 3.5x19 mm en acero inox. Para NC 60 Int.	12
2154.802/100	Como 2154.801/100 pero para Win 90 S.	6
2154.803/100	Como 2154.801/100 pero para Domal Slide PA 80.	12
2154.804/100	Como 2154.801/100 pero para Triall.co 65 S/65 TT.	12
2154.811/100	Como 2154.801/100 pero para Skeit 60/Export 60.	12


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.
2154.801/180	Kit de montaje para cierres multipuntos de 1800 mm, compuesto por: 11 espesores en nylon para la cerradura, 1 separador en nylon, 5 espesores en nylon para el cerradero, 1 adaptador en zamac para el dispositivo anti-levantamiento, 1 espesor en nylon para el dispositivo de seguridad contra la falsa maniobra, 4 cerraderos en acero inox 304, 19 tornillos autoroscables con cabeza rebajada Ø 3.5x19 mm en acero inox. Para NC 60 Int.	12
2154.802/180	Como 2154.801/180 pero para Win 90 S.	6
2154.803/180	Como 2154.801/180 pero para Domal Slide PA 80.	6
2154.804/180	Como 2154.801/180 pero para Triall.co 65 S/65 TT.	6
2154.811/180	Como 2154.801/180 pero para Skeit 60/Export 60.	12

CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS


2154...

DIBUJOS TÉCNICOS


2154.7/30




2154.7/30X



2154.7/60



2154.7/60X




CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS


2154...

DIBUJOS TÉCNICOS


2154.7/100




2154.7/100X



2154.7/180



2154.7/180X




CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS


2154...

DIBUJOS TÉCNICOS


2154.15/30




2154.15/30X



2154.15/60



2154.15/60X




CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS


2154...

DIBUJOS TÉCNICOS


2154.15/100




2154.15/100X



2154.15/180



2154.15/180X




CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS


2154...

DIBUJOS TÉCNICOS


2154.751/180X




2061



2154.801/30



2154.801/60




CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS


2154...

DIBUJOS TÉCNICOS


2154.801/100




2154.801/180



2154.802/30



2154.802/60




CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS


2154...

DIBUJOS TÉCNICOS


2154.802/100




2154.802/180



2154.803/30



2154.803/60




CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS


2154...

DIBUJOS TÉCNICOS


2154.803/100




2154.803/180



2154.804/30



2154.804/60




CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS


2154...

DIBUJOS TÉCNICOS


2154.804/100




2154.804/180



2154.811/30



2154.811/60




CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS


2154...

DIBUJOS TÉCNICOS

2154.811/100



2154.811/180



CIERRES MULTIPUNTOS PARA CORREDERAS

2154...

TABLA DE RESUMEN DE LOS CIERRES Y KIT

Código	Descripción	Altura mm	Versión	N. puntos de cierre
2154.7/30	Cierre multipuntos para correderas encaje 7,5mm	300	cincada	1
2154.15/30	Cierre multipuntos para correderas encaje 15mm	300	cincada	1
2154.7/60	Cierre multipuntos para correderas encaje 7,5mm	600	cincada	2
2154.15/60	Cierre multipuntos para correderas encaje 15mm	600	cincada	2
2154.7/100	Cierre multipuntos para correderas encaje 7,5mm	1000	cincada	2
2154.15/100	Cierre multipuntos para correderas encaje 15mm	1000	cincada	2
2154.7/180	Cierre multipuntos para correderas encaje 7,5mm	1800	cincada	3
2154.15/180	Cierre multipuntos para correderas encaje 15mm	1800	cincada	3
2154.751/180	Cierre multipunto preparada para bombín encaje 15mm	1800	cincada	3
2154.7/30X	Cierre multipuntos para correderas encaje 7,5mm	300	Inox	2
2154.15/30X	Cierre multipuntos para correderas encaje 15mm	300	Inox	2
2154.7/60X	Cierre multipuntos para correderas encaje 7,5mm	600	Inox	2
2154.15/60X	Cierre multipuntos para correderas encaje 15mm	600	Inox	2
2154.7/100X	Cierre multipuntos para correderas encaje 7,5mm	1000	Inox	2
2154.15/100X	Cierre multipuntos para correderas encaje 15mm	1000	Inox	2
2154.7/180X	Cierre multipuntos para correderas encaje 7,5mm	1800	Inox	4
2154.15/180X	Cierre multipuntos para correderas encaje 15mm	1800	Inox	4

Código	Descripción	Perfiles
2154.801/30	Kit de montaje para cierres multipuntos de 300 mm.	NC 60 Int.
2154.801/60	Kit de montaje para cierres multipuntos de 600 mm.	NC 60 Int.
2154.801/100	Kit de montaje para cierres multipuntos de 1000 mm.	NC 60 Int.
2154.801/180	Kit de montaje para cierres multipuntos de 1800 mm.	NC 60 Int.
2154.802/30	Kit de montaje para cierres multipuntos de 300 mm.	Win 90 S
2154.802/60	Kit de montaje para cierres multipuntos de 600 mm.	Win 90 S
2154.802/100	Kit de montaje para cierres multipuntos de 1000 mm.	Win 90 S
2154.802/180	Kit de montaje para cierres multipuntos de 1800 mm.	Win 90 S
2154.803/30	Kit de montaje para cierres multipuntos de 300 mm.	Domal Slide PA 80
2154.803/60	Kit de montaje para cierres multipuntos de 600 mm.	Domal Slide PA 80
2154.803/100	Kit de montaje para cierres multipuntos de 1000 mm.	Domal Slide PA 80
2154.803/180	Kit de montaje para cierres multipuntos de 1800 mm.	Domal Slide PA 80
2154.804/30	Kit de montaje para cierres multipuntos de 300 mm.	Triall.co 65 S/65 TT
2154.804/60	Kit de montaje para cierres multipuntos de 600 mm.	Triall.co 65 S/65 TT
2154.804/100	Kit de montaje para cierres multipuntos de 1000 mm.	Triall.co 65 S/65 TT
2154.804/180	Kit de montaje para cierres multipuntos de 1800 mm.	Triall.co 65 S/65 TT
2154.811/30	Kit de montaje para cierres multipuntos de 300 mm.	Skeit 60/Export 60
2154.811/60	Kit de montaje para cierres multipuntos de 600 mm.	Skeit 60/Export 60
2154.811/100	Kit de montaje para cierres multipuntos de 1000 mm.	Skeit 60/Export 60
2154.811/180	Kit de montaje para cierres multipuntos de 1800 mm.	Skeit 60/Export 60
2061	Manilla simple empotrada con mango y base en zamac.	