


## Cricchetti per vasistas



- DOPPIO
- LUCCIO
- RICIRCOLO
- REGOLO

Pag. 418  
Pag. 418  
Pag. 419  
Pag. 420



1360



1360.5


## 1357

codice	descrizione	finiture	pz.
1357	(brevettato) Cricchetto universale e 2 spessori in nylon, 4 viti TC Ø 3,9x13 in acciaio zincato nero.		50
1360	Cricchetto in alluminio, 3 spessori in nylon, 2 viti TS Ø 4,2x16 e 2 viti TS Ø 4,2x9,5 in acciaio zincato nero.	1013, 1015, 1035, 3003, 6005, 7047, 8017, 8019, 9001, 9005, 9010, 9016, B.MA, B.SA, BL10, BR5, BR801, BW21, C, F, GR217, GR50, GR606, HL, NE, PVD H, PVD X, SILV, U, XSD, ZE	20
1360.5	Cricchetto in alluminio, 2 spessori in nylon, 2 viti TS Ø 4,2x19 e 2 viti TS Ø 4,2x32 in acciaio zincato, adatto a legno e PVC.	1013, 9001, 9005, 9010, F, GR217, HL, NE, PVD X, SILV, U, ZE	50


## Cricchetti per vasistas

418

# Doppio - Luccio



1357



1360-1360.5




**1370.1-1370.5-1370.6-1370.9-1370.10**

codice	descrizione	finiture	pz.
1370.1	(brevettato) Cricchetto da agganciare in alluminio e nylon, 2 grani M5x6 e 2 grani M5x10 in acciaio zincato nero, premontati.		50
1370.5	(brevettato) Cricchetto da agganciare in alluminio e nylon, 2 grani M5x6 e 2 grani M5x10 in acciaio zincato nero, premontati.		50
1370.6	(brevettato) Cricchetto da agganciare in alluminio e nylon, 2 grani M5x6 e 2 grani M5x10 in acciaio zincato nero, premontati.		50
1370.9	(brevettato) Cricchetto da agganciare in alluminio e nylon, 2 grani M5x6 e 2 grani M5x10 in acciaio zincato nero, premontati.		50
1370.10	(brevettato) Cricchetto da agganciare in alluminio e nylon, 2 grani M5x6 e 2 grani M5x10 in acciaio zincato nero, premontati.		50

## Cricchetti per vasistas

# Ricircolo 419



1370.1-1370.5

1370.6-1370.9-1370.10



**1390.1**




**1390.5**

codice	descrizione	finiture	pz.
1390.1	(brevettato) Cricchetto da agganciare pre-assemblato in zama zincata nera, impugnatura in nylon, 2 viti di fissaggio autofilettanti in acciaio zincato, incontro registrabile, 1 molla in acciaio.	.74, .75, .78	50
1390.5	(brevettato) Cricchetto da agganciare pre-assemblato in zama zincata nera, impugnatura in nylon, incontro registrabile, 1 molla in acciaio, con dispositivo per il controllo della ventilazione.	.74, .75, .78	50


## Cricchetti per vasistas

420

# Regolo



1390.1



1390.5



**1390.99**


**codice**  
1390.99

**descrizione**  
(brevettato) Cricchetto da agganciare non regolabile pre-assemblato in nylon, impugnatura in alluminio, 2 molle in acciaio, con dispositivo per il controllo della ventilazione.

**finiture** 1013, 9005, 9010, BL10, F, NE  
**pz.** 50

Cricchetti per vasistas

Regolo 421



1390.99