

Tabella di  
adattabilità  
alle serie

# PROFILATI

AVSAVO

| Codice  | Nome       | Descrizione  | EKU 40 | EKU 40 raggiato | EKU 53 | EKU 53 Persiana | EKU 53 Porte | EKU 53 raggiato | EKU 53 TT | EKU 53 TT Porte | EKU 53 TT raggiato | EKU 64 TT | EKU 64 TT Porte | EKU 72 TT | EKU 72 TT Porte | PE 40 | PE 40 raggiato | PE 40 SCURO | PE 50 | PE 50 raggiato | PE 58 TT complanare | PE 58 TT sormonto | PE 60 SLIDE | PE 70 SLIDE | PE 70 SLIDE TT |
|---------|------------|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| 026     |            | Maniglia laterale a scatto per scorrevoli  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                   |             |             |                |
| 026.708 |            | Ferrogliera per art. 026   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                   |             | ●           |                |
| 806     | TAVELDUE   | Tavellino destro   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       | ●              | ●           |       |                |                     |                   |             |             |                |
| 806.1   | TAVELDUE   | Tavellino sinistro   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                   |             |             |                |
| 807     | MULTI      | Tavellino da applicare   |        |                 |        |                 | ●            |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 | ●     | ●              |             |       |                |                     |                   |             | ●           |                |
| 808     | TRAGETTA   | Tavellino da applicare   |        |                 |        |                 |              | ●               |           |                 |                    |           |                 |           |                 | ●     | ●              |             |       |                |                     |                   |             | ●           |                |
| 809     | ROSSOVERDE | Segnalatore per art. 808   |        |                 |        |                 |              | ●               |           |                 |                    |           |                 |           |                 | ●     | ●              |             |       |                |                     |                   |             |             |                |
| 816     | KILTDUE    | Tavellino da applicare   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           |       |                |                     |                   |             | ●           |                |
| 870.1   | MANON      | (brev.) Cremonese per anta   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 870.2   | MANON      | (brev.) Cremonese per anta   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 870.753 | MANON      | (brev.) Cremonese per anta con cilindro di sicurezza   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 870.754 | MANON      | (brev.) Cremonese per anta con cilindro di sicurezza   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 870.755 | MANON      | (brev.) Cremonese per anta senza manico  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 870.756 | MANON      | (brev.) Cremonese per anta senza manico  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 872     | MANON      | (brev.) Cremonese per anta   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 872.751 | MANON      | (brev.) Cremonese per anta con cilindro di sicurezza   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 872.752 | MANON      | (brev.) Cremonese per anta senza manico  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 873.1   | MANON      | (brev.) Cremonese per anta-ribalta   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 873.2   | MANON      | (brev.) Cremonese per anta-ribalta   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 873.753 | MANON      | (brev.) Cremonese per anta-ribalta con cilindro di sicurezza   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 873.754 | MANON      | (brev.) Cremonese per anta-ribalta con cilindro di sicurezza   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 873.755 | MANON      | (brev.) Cremonese per anta-ribalta senza manico  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 873.756 | MANON      | (brev.) Cremonese per anta-ribalta senza manico  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 873.771 | MANON      | (brev.) Cremonese sinistra, con cilindro, per anta-ribalta manovra logica  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 873.772 | MANON      | (brev.) Cremonese destra, con cilindro, per anta-ribalta manovra logica  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 873.773 | MANON      | (brev.) Cremonese sinistra, con cilindro, per anta-ribalta manovra logica  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 873.774 | MANON      | (brev.) Cremonese destra, con cilindro, per anta-ribalta manovra logica  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 873.781 | MANON      | (brev.) Cremonese versione sinistra per anta-ribalta dotata di dispositivo di microventilazione e con manovra logica | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 873.782 | MANON      | (brev.) Cremonese versione destra per anta-ribalta dotata di dispositivo di microventilazione e con manovra logica   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 873.783 | MANON      | (brev.) Cremonese versione sinistra per anta-ribalta dotata di dispositivo di microventilazione e con manovra logica | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 873.784 | MANON      | (brev.) Cremonese versione destra per anta-ribalta dotata di dispositivo di microventilazione e con manovra logica   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 874.1   | MANON      | (brev.) Martellina a scatto  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 874.2/7 | MANON      | (brev.) Martellina a scatto con manico estraibile  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 874.3/7 | MANON      | (brev.) Martellina a scatto  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 874.30  | MANON      | (brev.) Maniglia doppia in nylon per porte   |        |                 |        |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 874.31  | MANON      | (brev.) Maniglia doppia in metallo pressofuso per porte  |        |                 |        |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 874.32  | MANON      | (brev.) Maniglia singola e ribassata in metallo press. per porte   |        |                 |        |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 874.898 |            | Albero quadro 8x160 mm   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 874.899 |            | Albero quadro 8x140 mm   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 874.91  | MANON      | (brev.) Maniglia doppia  |        |                 |        |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 876     | MANON      | (brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne  | ●      | ●               | ●      | ●               |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 876.751 | MANON      | (brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne con cil. di sicurezza  | ●      | ●               | ●      | ●               |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                 | ●           | ●           |                |
| 877     | APPLICA    | (brev.) Cremonese da applicare   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                | ●           | ●     | ●              |                     |                   |             |             |                |
| 877.751 | APPLICA    | (brev.) Cremonese da applicare con cilindro di sicurezza   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                | ●           | ●     | ●              |                     |                   |             |             |                |
| 877.802 |            | Terza chiusura per profili complanari  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             | ●     | ●              |                     |                   |             |             |                |
| 877.803 |            | Terza chiusura per profili a sormonto  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             | ●     | ●              |                     |                   |             |             |                |

| Codice     | Nome        | Descrizione   | EKU 40 | EKU 40 raggiato | EKU 53 | EKU 53 Persiana | EKU 53 Porte | EKU 53 raggiato | EKU 53 TT | EKU 53 TT Porte | EKU 53 TT raggiato | EKU 64 TT | EKU 64 TT Porte | EKU 72 TT | EKU 72 TT Porte | PE 40 | PE 40 raggiato | PE 40 SCURO | PE 50 | PE 50 raggiato | PE 58 TT complanare | PE 58 TT sorimonto | PE 60 SLIDE | PE 70 SLIDE | PE 70 SLIDE TT |
|------------|-------------|---|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|
| 878        | APPLICADUE  | (brev.) Cremonese da applicare                                  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 879        | TURANDOT    | (brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne               | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 879.2      | TURANDOT    | (brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne               | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 879.20     | TURANDOT    | (brev.) Cremonese in metallo pressofuso per persiane            | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 879.3      | TURANDOT    | (brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne               | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 879.751    | TURANDOT    | (brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne               | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 880.1      | GIOCONDA    | (brev.) Cremonese per anta                                      | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 880.2      | GIOCONDA    | (brev.) Cremonese per anta                                      | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 883.1      | GIOCONDA    | (brev.) Cremonese per anta-ribalta                              | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 883.2      | GIOCONDA    | (brev.) Cremonese per anta-ribalta                              | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 884        | GIOCONDA    | (brev.) Maniglia doppia in nylon                                |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 909        | GENOVA      | Cremonese per anta  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 915        | FUORI       | Cremonese per aperture interne ed esterne                       | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 915.1      | FUORI BASSA | Cremonese ribassata per aperture interne ed esterne             |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 916.897    |             | Kit viti e piastrine per art. 915./1                            | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 996.26     | RENZO       | Tassello di registrazione                                       |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1115       | MORSADUE+   | (brev.) Cerniera a 2 ali  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1115.12    | MORSADUE+   | (brev.) Cerniera a 2 ali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1116.1     | MORSADUE+   | (brev.) Cerniera a 2 ali per terza anta                         | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1118       | PLUS        | Cerniera a 2 ali  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1118.58    | PLUS        | Cerniera a 2 ali per terza anta                                 | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1120       | TRIAL       | Cerniera a 3 ali  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1121       | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 2 ali  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1121.12    | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 2 ali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1121.12D   | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 2 ali, preassemblata destra                  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1121.12S   | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 2 ali, preassemblata sinistra                |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1121.7     | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 2 ali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1121D      | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 2 ali, preassemblata destra                  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1121S      | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 2 ali, preassemblata sinistra                | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1122       | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 3 ali  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1122.12    | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 3 ali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1122.200   | MORSA+      | (brev.) Cerniera a pettine con perno sfilabile preassemblato    | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1122.7     | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 3 ali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1122.92    | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 3 ali per terza anta                         | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1123       | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 2 ali per terza anta                         | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1123D      | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 2 ali per terza anta, preassemblata destra   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1123S      | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 2 ali per terza anta, preassemblata sinistra | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1124.30    | SUMMA       | (brev.) Cerniera a 2 ali  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1124.34    | SUMMA       | (brev.) Cerniera a 2 ali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1124.50    | SUMMA       | (brev.) Cerniera a 2 ali per terza anta                         | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1125       | SCUDO       | Cerniera 2 ali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1125.1     | SCUDO       | Cerniera 2 ali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1125.2     | SCUDO       | Cerniera 2 ali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1125.802   |             | Distanziatore per profili TT (20 - 28 mm)                       |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1130.1/60  | TEKNICA     | (brev.) Cerniera a 2 ali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1130.1/79  | TEKNICA     | (brev.) Cerniera a 2 ali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1130.702/8 |             | Spessore da 8,5 mm  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1130.802   |             | Distanziatore per profili TT (20 - 28 mm)                       |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1131.1/60  | TEKNICA     | (brev.) Cerniera a 3 ali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1131.1/79  | TEKNICA     | (brev.) Cerniera a 3 ali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1134.1/60  | TEKNICA     | (brev.) Cerniera a 2 ali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1135.1/60  | TEKNICA     | (brev.) Cerniera a 3 ali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1138.702/8 |             | Spessore da 8,5 mm per int. 53/60MR/67MR mm                     | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |

| Codice       | Nome      | Descrizione  | EKU 40 | EKU 40 raggiato | EKU 53 | EKU 53 Persiana | EKU 53 Porte | EKU 53 raggiato | EKU 53 TT | EKU 53 TT Porte | EKU 53 TT raggiato | EKU 64 TT | EKU 64 TT Porte | EKU 72 TT | EKU 72 TT Porte | PE 40 | PE 40 raggiato | PE 40 SCURO | PE 50 | PE 50 raggiato | PE 58 TT complanare | PE 58 TT sorimonto | PE 60 SLIDE | PE 70 SLIDE | PE 70 SLIDE TT |
|--------------|-----------|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|
| 1139         | TEKNICA   | Cardine  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1145.3/53    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                 |        | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.3/60    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                 |        |                 |        | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.3/67    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                 | ●      | ●               | ●      |                 | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.3/79    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                 |        |                 | ●      |                 | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.3/86    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                 |        |                 | ●      |                 | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.3/93    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                 |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1145.3/93SM  | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali simmetriche                     |        |                 | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.702/8   |           | (brev.) Gradino da 8,5 mm                                | ●      |                 |        |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.703/8   |           | (brev.) Gradino da 8,5 mm                                | ●      |                 |        |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.704     |           | (brev.) Kit di fissaggio zincato                         |        | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.705     |           | (brev.) Kit di fissaggio inox                            |        | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.706     |           | (brev.) Kit di fissaggio zincato                         |        |                 |        | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.707     |           | (brev.) Kit di fissaggio inox                            |        |                 |        | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.710     |           | (brev.) Kit di fissaggio zincato per prof. sorm. e TT    | ●      |                 |        |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.711     |           | (brev.) Kit di fissaggio inox per prof. sorm. e TT       | ●      |                 |        |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.712     |           | (brev.) Kit di fissaggio zincato per prof. sorm. e TT    | ●      |                 |        |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.713     |           | (brev.) Kit di fissaggio inox per prof. sorm. e TT       | ●      |                 |        |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.714     |           | (brev.) Kit di fissaggio zincato                         |        | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.715     |           | (brev.) Kit di fissaggio inox                            |        | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.801     |           | Distanziatore per profili TT (14-20 mm)                  |        |                 |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1145.802     |           | Distanziatore per profili TT (20-28 mm)                  |        |                 |        |                 |              |                 |           | ●               |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1145.803     |           | Distanziatore per profili TT (28-35 mm)                  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 | ●                  |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1145.805     |           | (brev.) Maggioratore per contropiastre                   |        |                 |        | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145.808     |           | Distanziatore per profili TT (14-20 mm), in acciaio inox |        |                 |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1145.809     |           | Distanziatore per profili TT (20-28 mm), in acciaio inox |        |                 |        |                 |              |                 |           | ●               |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1145.810     |           | Distanziatore per profili TT (28-35 mm), in acciaio inox |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 | ●                  |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1145/53      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali maschio ridotto                 |        |                 | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145/60      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                 |        |                 |        | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145/60MR    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali maschio ridotto                 | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145/67      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                 | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145/67MR    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali maschio ridotto                 |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1145/79      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                 |        |                 | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145/86      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                 |        |                 | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1145/93      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                 |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1145/93SM    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali simmetriche                     |        |                 | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1146.1/62.5  | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                 |        |                 |        |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1146.1/84    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                 |        |                 |        |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1146.13/62.5 | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                 |        |                 |        |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1146.13/84   | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                 |        |                 |        |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1146.3/59    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                 |        |                 |        |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1146.3/62.5  | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                 |        |                 |        |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1146.3/67    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                 | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1146.3/84    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                 |        |                 |        |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1146.3/89    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                 |        |                 | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1146.3/92    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                 |        |                 |        |                 |              | ●               |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1146.3/97    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                 |        |                 |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 1146/59      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                 |        |                 |        |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1146/62.5    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                 |        |                 |        |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1146/67      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                 | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1146/84      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                 |        |                 |        |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |
| 1146/89      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                 |        |                 |        |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |

| Codice     | Nome       | Descrizione   | EKU 40 | EKU 40 raggiato | EKU 53 | EKU 53 Persiana | EKU 53 Porte | EKU 53 raggiato | EKU 53 TT | EKU 53 TT Porte | EKU 53 TT raggiato | EKU 64 TT | EKU 64 TT Porte | EKU 72 TT | EKU 72 TT Porte | PE 40 | PE 40 raggiato | PE 40 SCURO | PE 50 | PE 50 raggiato | PE 58 TT complanare | PE 58 TT sorimonto | PE 60 SLIDE | PE 70 SLIDE | PE 70 SLIDE TT |  |
|------------|------------|---|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 1146/92    | MECHANICA  | (brev.) Cerniera a 2 ali                                      |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1146/97    | MECHANICA  | (brev.) Cerniera a 2 ali                                      |        |                 |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       | ●              |                     |                    |             |             |                |  |
| 1147       | MECHANICA  | (brev.) Cardine   |        |                 |        |                 | ●            |                 |           | ●               |                    |           |                 |           |                 | ●     | ●              | ●           |       |                | ●                   | ●                  | ●           |             |                |  |
| 1160       | VOLVO      | Kit di cerniere invisibili per anta                           |        | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1160.801   |            | Punto di chiusura supplementare                               |        | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1170.4     | KLEM       | Cerniera a compasso   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         |                 |                    | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       | ●              | ●                   |                    |             |             |                |  |
| 1180.5     | KLEMDUE    | Cerniera a doppia apertura                                    | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         |                 |                    | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1180.8     | KLEMDUE    | Cerniera a doppia apertura                                    |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1200/7     | MONO       | Movimento monodirezionale                                     | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1201/7     | DUO        | Movimento bidirezionale                                       | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1202/7     |            | Movimento bidirezionale                                       | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1203/7     | MONO       | Movimento monodirezionale                                     | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1204/7     | DUO        | Movimento bidirezionale                                       | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1206.1/1   | SINTESI    | (brev.) Comando multifunzione sganciabile                     |        |                 |        | ●               |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1206.1/2   | SINTESI    | (brev.) Comando multifunzione sganciabile                     |        |                 |        | ●               |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1206/1     | SINTESI    | (brev.) Comando multifunzione                                 | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1206/2     | SINTESI    | (brev.) Comando multifunzione                                 | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1210/7     | MONO       | Movimento monodirezionale per RIBANTA 5                       | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1211.801   |            | Adattatore per asta speciale                                  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1211/7     | DUO        | Movimento bidirezionale                                       | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1243.599   |            | Manico per cremonese  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1243.704   |            | Innesto cremonese   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1243.710   |            | Nasello di chiusura   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1243.710W  |            | Nasello di chiusura   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1243.721   |            | Incontro registrabile   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1243.721W  |            | Incontro registrabile   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1243.750   |            | Cremonese per anta-ribalta                                    | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1243.790   |            | Rinvio d'angolo superiore                                     | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1243.830/8 |            | Paletto da agganciare   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1243.899   |            | Spessore per art. 1243.750                                    |        |                 |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1246.832   |            | Chiusura supplementare lato cerniere                          | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1246.832W  |            | Chiusura supplementare lato cerniere                          | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1246.835   |            | Rostro antiscasso   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1307.1     | MARCO INOX | Braccio regolabile  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1309       | FERMO      | Braccio fermafinestre   |        |                 |        |                 |              |                 |           | ●               |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1312       | ÀNCORA     | Fermafinestre   |        |                 |        |                 |              |                 |           | ●               |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1341       | PIOVRATRE  | (brev.) Braccio d'arresto sganciabile                         | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1343.2     |            | Braccio limitatore d' apertura                                | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1343.4     |            | Braccio limitatore d'apertura ad effetto smorzante            | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1343.801   |            | Kit di frizione parziale per gli art. 1343.8R/60 – 1343.8L/60 | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1343.8L/20 |            | Braccio limitatore frizione sx da 20 cm                       | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1343.8L/60 |            | Braccio limitatore frizione sx da 60 cm                       | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1343.8R/20 |            | Braccio limitatore frizione dx da 20 cm                       | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1343.8R/60 |            | Braccio limitatore frizione dx da 60 cm                       | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1344       | PIOVRADUE  | (brev.) Braccio d'arresto sganciabile                         | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1344.4     | PIOVRADUE  | (brev.) Braccio d'arresto sganciabile                         | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1345       |            | Braccio per vasistas sganciabile                              | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1360       | LUCCIO     | Cricchetto universale   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1370.1     | RICIRCOLO  | (brev.) Cricchetto da agganciare                              | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1370.7     | RICIRCOLO  | (brev.) Cricchetto da agganciare                              |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1390.1     | REGOLO     | (brev.) Cricchetto da agganciare                              | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1404       |            | Ferrogliera   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           | ●               |           |                 | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |

| Codice   | Nome          | Descrizione   | EKU 40 | EKU 40 raggiato | EKU 53 | EKU 53 Persiana | EKU 53 Porte | EKU 53 raggiato | EKU 53 TT | EKU 53 TT Porte | EKU 53 TT raggiato | EKU 64 TT | EKU 64 TT Porte | EKU 72 TT | EKU 72 TT Porte | PE 40 | PE 40 raggiato | PE 40 SCURO | PE 50 | PE 50 raggiato | PE 58 TT complanare | PE 58 TT sorimonto | PE 60 SLIDE | PE 70 SLIDE | PE 70 SLIDE TT |  |
|----------|---------------|---|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 1410.2   |               | Appoggio anta   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1410.701 |               | Appoggio anta   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           |                |  |
| 1411.1   |               | Ferrogliera   |        |                 |        |                 | ●            |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1414     |               | Ferrogliera registrabile                                  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1414.1W  |               | Ferrogliera registrabile                                  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1414W    |               | Ferrogliera registrabile                                  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1415     |               | Ferrogliera doppia  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1416     |               | Ferrogliera doppia  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1416.5   |               | Ferrogliera doppia  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1416.5W  |               | Ferrogliera doppia  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1425     |               | Ferrogliera   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1459.1   | MORDE         | (brev.) Rostro antiscasso                                 |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1459.3   | MORDE         | (brev.) Rostro antiscasso                                 |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           | ●               |           |                 |       | ●              | ●           | ●     |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1459.800 |               | Spessore per art. 1459.1/.2                               |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               | ●     |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1463     |               | Nasello spifferatore                                      | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1464     |               | Nasello intermedio  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1465     |               | Nasello terminale   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1466.1   |               | Nasello intermedio o terminale                            |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1468     |               | Clip ferma anta   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1475.5   |               | Gruppo movimento interno                                  |        |                 |        |                 |              |                 |           | ●               |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1475.6   |               | Gruppo movimento interno                                  |        |                 |        |                 |              |                 | ●         |                 | ●                  |           |                 |           |                 |       |                | ●           | ●     |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1475.8   |               | Gruppo movimento interno                                  |        |                 |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1475.800 |               | Perno   |        |                 |        |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       |                | ●           | ●     |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1475.801 |               | Perno   |        |                 |        |                 |              |                 | ●         |                 | ●                  |           |                 |           |                 |       |                | ●           | ●     |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1481     |               | Innesto   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1481.8   |               | Innesto   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1484.4   |               | Innesto   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1484.7   |               | Coppia di innesti   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1484.8   |               | Coppia di innesti   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1485     |               | Terminale asta  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1485.8   |               | Terminale asta  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1486     |               | Terminale asta  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1486.8   |               | Terminale asta  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1487.1   |               | Terminale asta registrabile                               | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1487.8   |               | Terminale asta registrabile                               | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1490     | BLOCAL        | Serratura   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1538     |               | Paletto bi-direzionale                                    | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1541     | CHIUDO        | (brev.) Paletto a spinta da agganciare                    | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1541.2   | CHIUDO        | (brev.) Paletto a spinta da agganciare                    |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1541.800 |               | Prolunga per art. 1541/.6/.7-3000.850/.851/.852/.853/.854 | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1541.802 |               | Prolunga per art. 1541.2                                  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1541.820 |               | Asta sagomata per art. 1541/.1/.2/.3/.6                   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1544/15  | SERRO         | Paletto a spinta da agganciare                            | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1544/40  | SERRO         | Paletto a spinta da agganciare                            | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1545.2   | SERRO         | Paletto a spinta da agganciare                            | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1550     | REVERTO       | (brev.) Paletto a leva                                    | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 1550.2   | REVERTO       | (brev.) Paletto a leva                                    |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1550.5   | REVERTO       | (brev.) Paletto a leva                                    |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1550.6   | REVERTO       | (brev.) Paletto a leva                                    | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1550.801 |               | Asta di prolunga  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1551.6   | REVERTO       | (brev.) Paletto a leva                                    | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1556/20  | SUPER REVERTO | (brev.) Paletto a leva                                    |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           | ●               |           |                 |       |                | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |
| 1556/45  | SUPER REVERTO | (brev.) Paletto a leva                                    |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           | ●               |           |                 |       |                | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |  |

| Codice   | Nome          | Descrizione                                       | EKU 40 | EKU 40 raggiato | EKU 53 | EKU 53 Persiana | EKU 53 Porte | EKU 53 raggiato | EKU 53 TT | EKU 53 TT Porte | EKU 53 TT raggiato | EKU 64 TT | EKU 64 TT Porte | EKU 72 TT | EKU 72 TT Porte | PE 40 | PE 40 raggiato | PE 40 SCURO | PE 50 | PE 50 raggiato | PE 58 TT complanare | PE 58 TT sorimonto | PE 60 SLIDE | PE 70 SLIDE | PE 70 SLIDE TT |   |   |
|----------|---------------|---|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|---|---|
| 1556/65  | SUPER REVERTO | (brev.) Paletto a leva                            |        |                 |        |                 | ●            |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1557/13  | IPER REVERTO  | (brev.) Paletto a leva                            |        |                 |        |                 | ●            |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1557/20  | IPER REVERTO  | (brev.) Paletto a leva                            |        |                 |        |                 | ●            |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1557/45  | IPER REVERTO  | (brev.) Paletto a leva                            |        |                 |        |                 | ●            |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1557/65  | IPER REVERTO  | (brev.) Paletto a leva                            |        |                 |        |                 | ●            |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1565/20  | CHIERONE      | Paletto a spinta da applicare                     |        |                 |        |                 | ●            |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              | ● |   |
| 1565/40  | CHIERONE      | Paletto a spinta da applicare                     |        |                 |        |                 | ●            |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              | ● |   |
| 1609     |               | Martellina con base e impugnatura ridotta         | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              | ● |   |
| 1625     | RUMBA         | Maniglia doppia da montante                       |        |                 | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1635     | SAMBA         | Maniglia doppia da montante                       |        |                 | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1636     | CHARLESTON    | Maniglia doppia da montante                       |        |                 | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1665.801 |               | Attacco per maniglia singola                      |        |                 | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1666     | AZALEA        | Maniglia doppia da fascia                         |        |                 | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1801.1   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                               | ●      | ●               | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1801.2   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                               | ●      | ●               | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1802.1   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                               | ●      | ●               | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1802.10L | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                               | ●      | ●               | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1802.10R | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                               | ●      | ●               | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1802.11L | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                               | ●      | ●               | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1802.11R | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                               | ●      | ●               | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1802.2   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                               | ●      | ●               | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1802.3   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                               | ●      | ●               | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1802.4   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                               | ●      | ●               | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1802.5   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                               | ●      | ●               | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1802.6   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                               | ●      | ●               | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1810.1   |               | Attacco singolo                                   | ●      | ●               | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1810.2   |               | Attacco singolo con contropiasta                  | ●      | ●               | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 1811.1   |               | Attacco doppio                                    | ●      | ●               | ●      |                 | ●            |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       | ●              |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |
| 2047     | OMNIA         | (brev.) Chiusura manuale per scorrevole           |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2048     | OMNIA         | (brev.) Chiusura automatica per scorrevole        |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2050     | LATO          | (brev.) Chiusura laterale a scatto per scorrevole |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2050.708 |               | Nasello diritto                                   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2050.711 |               | Nasello piegato                                   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2050.712 |               | Nasello piegato                                   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2060.1   | LATODUE       | (brev.) Chiusura laterale per scorrevole          |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2070     | MODULO        | (brev.) Chiusura laterale manuale per scorrevole  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2070.1   | MODULODUE     | (brev.) Chiusura laterale manuale per scorrevole  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2070.830 |               | (brev.) Nasello di chiusura                       |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2070.831 |               | (brev.) Nasello di chiusura                       |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2070.861 |               | Ferrogliera                                       |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2070.870 |               | Ferrogliera occlusa                               |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2070.880 |               | Ferrogliera con occlusore                         |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2070.897 |               | Sicurezza contro falsa manovra                    |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2071     | MODULO        | (brev.) Chiusura laterale a scatto per scorrevole |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2071.1   | MODULODUE     | (brev.) Chiusura laterale a scatto per scorrevole |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2073     | MODULO        | (brev.) Chiusura laterale doppia per scorrevole   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2073.1   | MODULODUE     | (brev.) Chiusura laterale doppia per scorrevole   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2075     | MODULO        | (brev.) Chiusura laterale doppia per scorrevole   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2075.1   | MODULODUE     | (brev.) Chiusura laterale doppia per scorrevole   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2076     | MODULO        | (brev.) Chiusura doppia per scorrevole            |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2076.1   | MODULODUE     | (brev.) Chiusura doppia per scorrevole            |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2080     | MODULO        | Maniglia di traino                                |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   | ● |
| 2080.1   | MODULO        | Maniglia di traino                                |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              | ● |   |
| 2400.1   |               | Kit carrelli sinistri per vasistas scorrevole     | ●      | ●               |        |                 |              | ●               |           | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |   |

| Codice    | Nome              | Descrizione   | EKU 40 | EKU 40 raggiato | EKU 53 | EKU 53 Persiana | EKU 53 Porte | EKU 53 raggiato | EKU 53 TT | EKU 53 TT Porte | EKU 53 TT raggiato | EKU 64 TT | EKU 64 TT Porte | EKU 72 TT | EKU 72 TT Porte | PE 40 | PE 40 raggiato | PE 40 SCURO | PE 50 | PE 50 raggiato | PE 58 TT complanare | PE 58 TT sorimonto | PE 60 SLIDE | PE 70 SLIDE | PE 70 SLIDE TT |  |
|-----------|-------------------|---|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 2400.2    |                   | Kit carrelli destri per vasistas scorrevole   | ●      |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 2405/1100 |                   | Guide e coperture per vasistas scorrevole   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 2405/1330 |                   | Guide e coperture per vasistas scorrevole   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 2405/1650 |                   | Guide e coperture per vasistas scorrevole   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 2405/900  |                   | Guide e coperture per vasistas scorrevole   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 2410      | SPAZIO            | Kit di chiusura per vasistas scorrevole   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.2    | RIBANTA 4         | (brev.) Gruppo base con braccio standard  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       | ●              | ●           | ●     | ●              |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.3    | RIBANTA 4         | (brev.) Gruppo base con braccio corto   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                | ●           | ●     | ●              |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.4    | RIBANTA 4         | (brev.) Gruppo base con braccio standard per manovra tradizionale                                 | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.5    | RIBANTA 4         | (brev.) Gruppo base con braccio corto per manovra tradizionale                                    | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.6    | RIBANTA 4         | (brev.) Gruppo base con braccio standard per manovra tradizionale                                 | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.7    | RIBANTA 4         | (brev.) Gruppo base con braccio corto per manovra tradizionale                                    | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.731  |                   | (brev.) Kit cerniere destre per RIBANTA 4   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.732  |                   | (brev.) Kit di trasformazione sx per RIBANTA 4  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.734  |                   | (brev.) Kit di cerniere sinistre per RIBANTA 4  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.737  |                   | (brev.) Kit cerniere destre per RIBANTA 4   |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       | ●              | ●           | ●     | ●              |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.738  |                   | (brev.) Kit di trasformazione sx per RIBANTA 4  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       | ●              | ●           | ●     | ●              |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.739  |                   | Kit di cerniere ambidestre per RIBANTA 4  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.741  |                   | Kit di cerniere ambidestre per RIBANTA 4  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       | ●              | ●           | ●     | ●              |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.742  |                   | Cardine di trasformazione anta ribalta sinistra   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.745  |                   | Kit di cerniere ambidestre per RIBANTA 4, per profili complanari interni con dente di 4 mm        |        |                 |        |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.751  | RIBANTA 4         | Braccio standard non pre-assemblato per manovra tradizionale                                      | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.771  | RIBANTA 4         | Braccio standard non pre-assemblato per manovra tradizionale                                      | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.800  |                   | Nasello di chiusura   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.820  |                   | Kit per chiusure supplementari verticali  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.821  |                   | Kit per chiusure supplementari verticali  |        |                 |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       | ●              | ●           | ●     | ●              |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.830  |                   | (brev.) Kit cerniere da agganciare per anta affiancata a RIBANTA 4                                | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.841  |                   | Paletto inferiore   |        |                 |        |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3000.854  |                   | Paletto verticale da agganciare   | ●      | ●               | ●      | ●               |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3001      | RIBANTA 4         | (brev.) Gruppo base con braccio standard per manovra logica                                       | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3001.1    | RIBANTA 4         | (brev.) Gruppo base con braccio corto per manovra logica  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3001.10   | RIBANTA 4         | (brev.) Gruppo base con braccio standard e fulcro verticale laterale, manovra logica              | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3001.11   | RIBANTA 4         | (brev.) Gruppo base con braccio corto e fulcro verticale laterale, manovra logica                 | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3001.6    | RIBANTA 4         | (brev.) Gruppo base con braccio standard per manovra logica                                       | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3001.7    | RIBANTA 4         | (brev.) Gruppo base con braccio corto per manovra logica  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3001.751  | RIBANTA 4         | Braccio standard non pre-assemblato per manovra logica  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3001.771  | RIBANTA 4         | Braccio standard non pre-assemblato per manovra logica  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3010      | RIBANTA INCANTO   | (brev.) Gruppo base con braccio standard e cerniere a scomparsa destre per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3010.1    | RIBANTA INCANTO   | (brev.) Gruppo base con braccio standard e cerniere a scomparsa sinistre per manovra tradizionale | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3010.3    | RIBANTA INCANTO   | (brev.) Gruppo base con braccio corto e cerniere a scomparsa destre per manovra tradizionale      | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3010.4    | RIBANTA INCANTO   | (brev.) Gruppo base con braccio corto e cerniere a scomparsa sinistre per manovra tradizionale    | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3010.708L |                   | Kit di rinforzo sinistro 130 Kg   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3010.708R |                   | Kit di rinforzo destro 130 Kg   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3010.730  | RIBANTA INCANTO + | Kit con braccio corto e cerniere a scomparsa destre, manovra tradizionale                         | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3010.731  | RIBANTA INCANTO + | Kit con braccio corto e cerniere a scomparsa sinistre per manovra tradizionale                    | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |

| Codice    | Nome             | Descrizione   | EKU 40 | EKU 40 raggiato | EKU 53 | EKU 53 Persiana | EKU 53 Porte | EKU 53 raggiato | EKU 53 TT | EKU 53 TT Porte | EKU 53 TT raggiato | EKU 64 TT | EKU 64 TT Porte | EKU 72 TT | EKU 72 TT Porte | PE 40 | PE 40 raggiato | PE 40 SCURO | PE 50 | PE 50 raggiato | PE 58 TT complanare | PE 58 TT sorimonto | PE 60 SLIDE | PE 70 SLIDE | PE 70 SLIDE TT |
|-----------|------------------|---|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|
| 3010.732  | RIBANTA INCANTO+ | Kit con braccio standard e cerniere a scomparsa destre per manovra tradizionale                             | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3010.733  | RIBANTA INCANTO+ | Kit con braccio standard e cerniere a scomparsa sinistre per manovra tradizionale                           | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3010.820  |                  | Kit per chiusure supplementari verticali  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3010.822L |                  | Kit per 6 punti di chiusura sinistro  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3010.822R |                  | Kit per 6 punti di chiusura destro  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3011      | RIBANTA INCANTO  | (brev.) Gruppo base con braccio standard e cerniere a scomparsa destre, manovra logica                      | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3011.1    | RIBANTA INCANTO  | (brev.) Gruppo base con braccio standard e cerniere a scomparsa sinistre, manovra logica                    | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3011.3    | RIBANTA INCANTO  | (brev.) Gruppo base con braccio corto e cerniere a scomparsa destre, manovra logica                         | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3011.4    | RIBANTA INCANTO  | (brev.) Gruppo base con braccio corto e cerniere a scomparsa sinistre, manovra logica                       | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3011.730  | RIBANTA INCANTO+ | Kit con braccio corto e cerniere a scomparsa destre, manovra logica   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3011.731  | RIBANTA INCANTO+ | Kit con braccio corto e cerniere a scomparsa sinistre per manovra logica                                    | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3011.732  | RIBANTA INCANTO+ | Kit con braccio standard e cerniere a scomparsa destre per manovra logica                                   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3011.733  | RIBANTA INCANTO+ | Kit con braccio standard e cerniere a scomparsa sinistre per manovra logica                                 | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3020      |                  | (brev.) Kit di cerniere a scomparsa per anta affiancata a RIBANTA INCANTO                                   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3020W     |                  | (brev.) Kit di cerniere a scomparsa per anta affiancata a RIBANTA INCANTO+                                  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3040.701  |                  | (brev.) Kit cerniere destre da agganciare per RIBANTA 4   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3040.709  |                  | (brev.) Kit cerniere ambidestre da agganciare per RIBANTA 4   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3040.721  |                  | (brev.) Kit cerniere destre da agganciare per RIBANTA 4   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3040.729  |                  | (brev.) Kit cerniere ambidestre da agganciare per RIBANTA 4   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3040.734  |                  | (brev.) Kit cerniere sinistre da agganciare per RIBANTA 4   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3040.745  |                  | (brev.) Kit cerniere ambidestre da agganciare con dente di 4 mm, per RIBANTA 4 (profili complanari interni) | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3040.750  | RIBANTA 4        | Braccio standard pre-assemblato per manovra tradizionale  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3040.752  | RIBANTA 4        | Braccio corto non pre-assemblato per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3040.770  | RIBANTA 4        | Braccio standard pre-assemblato per manovra tradizionale  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3040.772  | RIBANTA 4        | Braccio corto non pre-assemblato per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3040.830  |                  | (brev.) Kit cerniere da agganciare per anta affiancata a RIBANTA 4  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3041.2    |                  | (brev.) Gruppo base per RIBANTA 4 con fulcro verticale laterale destro, manovra logica                      | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3041.22   |                  | (brev.) Gruppo base per RIBANTA 4 con fulcro verticale laterale destro, manovra logica                      | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3041.3    |                  | (brev.) Gruppo base per RIBANTA 4 con fulcro verticale laterale sinistro, manovra logica                    | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3041.750  | RIBANTA 4        | Braccio standard pre-assemblato per manovra logica  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3041.752  | RIBANTA 4        | Braccio corto non pre-assemblato per manovra logica   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3041.770  | RIBANTA 4        | Braccio standard pre-assemblato per manovra logica  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3041.772  | RIBANTA 4        | Braccio corto non pre-assemblato per manovra logica   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3100      | RIBANTATRE 150   | (brev.) Gruppo base con braccio standard, fulcro a rinvio d'angolo per manovra tradizionale                 | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3100.1    | RIBANTATRE 150   | (brev.) Gruppo base con braccio corto, fulcro a rinvio d'angolo per manovra tradizionale                    | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3100.2    | RIBANTATRE 150   | (brev.) Gruppo base con braccio standard, fulcro verticale per manovra tradizionale                         | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3100.3    | RIBANTATRE 150   | (brev.) Gruppo base con braccio corto, fulcro verticale per manovra tradizionale                            | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3100.701  |                  | (brev.) Kit cerniere da agganciare per RIBANTATRE 150   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3100.751  | RIBANTATRE 150   | Braccio standard non pre-assemblato per manovra tradizionale  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3100.771  | RIBANTATRE 150   | Braccio standard non pre-assemblato per manovra tradizionale  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 3100.800  |                  | Braccio supplementare per la manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |

| Codice    | Nome           | Descrizione  | EKU 40 | EKU 40 raggiato | EKU 53 | EKU 53 Persiana | EKU 53 Porte | EKU 53 raggiato | EKU 53 TT | EKU 53 TT Porte | EKU 53 TT raggiato | EKU 64 TT | EKU 64 TT Porte | EKU 72 TT | EKU 72 TT Porte | PE 40 | PE 40 raggiato | PE 40 SCURO | PE 50 | PE 50 raggiato | PE 58 TT complanare | PE 58 TT sorimonto | PE 60 SLIDE | PE 70 SLIDE | PE 70 SLIDE TT |
|-----------|----------------|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|
| 3100.821  |                | Nasello di chiusura  | ●      | ●               |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3100.830  |                | (brev.) Kit cerniere per anta affiancata   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3101      | RIBANTATRE 150 | Gr. base con br. stand., fulcro a rinvio d'angolo per manovra logica   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3101.1    | RIBANTATRE 150 | Gruppo base con braccio corto, fulcro a rinvio d'angolo per manovra logica                                       | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3101.751  | RIBANTATRE 150 | Braccio standard non pre-assemblato per manovra logica   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3101.771  | RIBANTATRE 150 | Braccio standard non pre-assemblato per manovra logica   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3101.800  |                | Braccio supplementare, manovra logica  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3150      |                | (brev.) Gruppo base con fulcro a rinvio d'angolo per manovra tradizionale  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3150.2    |                | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale per manovra tradizionale  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3150.20   |                | (brev.) Gruppo base con fulcro a rinvio d'angolo per manovra tradizionale  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3150.22   |                | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale per manovra tradizionale  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3150.701  |                | (brev.) Kit cerniere da agganciare per RIBANTATRE 150  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3150.721  |                | (brev.) Kit cerniere da agganciare per RIBANTATRE 150  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3150.750  | RIBANTATRE 150 | Braccio standard pre-assemblato per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3150.752  | RIBANTATRE 150 | Braccio corto non pre-assemblato per manovra tradizionale  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3150.770  | RIBANTATRE 150 | Braccio standard pre-assemblato per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3150.772  | RIBANTATRE 150 | Braccio corto non pre-assemblato per manovra tradizionale  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3150.800  |                | Braccio supplementare per la manovra tradizionale  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3150.830  |                | (brev.) Kit cerniere da agganciare per anta affiancata a RIBANTATRE 150  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3151      |                | (brev.) Gruppo base con fulcro a rinvio d'angolo per manovra logica  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3151.20   |                | (brev.) Gruppo base con fulcro a rinvio d'angolo per manovra logica  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3151.750  | RIBANTATRE 150 | Braccio standard pre-assemblato per manovra logica   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3151.752  | RIBANTATRE 150 | Braccio corto non pre-assemblato per manovra logica  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3151.770  | RIBANTATRE 150 | Braccio standard pre-assemblato per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3151.772  | RIBANTATRE 150 | Braccio corto non pre-assemblato per manovra logica  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3151.800  |                | Braccio supplementare per la manovra logica  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3200.L    | RIBANTA 5      | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale sinistro per manovra tradizionale                                       | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3200.R    | RIBANTA 5      | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale destro per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3200.20L  | RIBANTA 5      | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale sinistro per manovra tradizionale                                       | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3200.20R  | RIBANTA 5      | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale destro per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3200.22L  | RIBANTA 5      | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale sinistro per manovra tradizionale                                     | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3200.22R  | RIBANTA 5      | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale destro per manovra tradizionale                                       | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3200.2L   | RIBANTA 5      | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale sinistro per manovra tradizionale                                     | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3200.2R   | RIBANTA 5      | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale destro per manovra tradizionale                                       | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3200.3L   | RIBANTA 5      | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale sinistro e altezza cremonese fissa a 300 mm, per manovra tradizionale | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3200.3R   | RIBANTA 5      | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale destro e altezza cremonese fissa a 300 mm, per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3200.5L   | RIBANTA 5      | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale sinistro per manovra tradizionale (senza supporto né cardine)           | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3200.5R   | RIBANTA 5      | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale destro per manovra tradizionale (senza supporto né cardine)             | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| 3200.600L |                | (brev.) Chiusura laterale sinistra   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |

| Codice    | Nome             | Descrizione   | EKU 40 | EKU 40 raggiato | EKU 53 | EKU 53 Persiana | EKU 53 Porte | EKU 53 raggiato | EKU 53 TT | EKU 53 TT Porte | EKU 53 TT raggiato | EKU 64 TT | EKU 64 TT Porte | EKU 72 TT | EKU 72 TT Porte | PE 40 | PE 40 raggiato | PE 40 SCURO | PE 50 | PE 50 raggiato | PE 58 TT complanare | PE 58 TT sorimonto | PE 60 SLIDE | PE 70 SLIDE | PE 70 SLIDE TT |  |
|-----------|------------------|---|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 3200.600R |                  | (brev.) Chiusura laterale destra  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.605L |                  | (brev.) Nasello terminale sinistro  | ●      | ●               | ●      | ●               |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.605R |                  | (brev.) Nasello terminale destro  | ●      | ●               | ●      | ●               |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.612  |                  | Kit di rinvii d'angolo per chiusura perimetrale   | ●      | ●               | ●      | ●               |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.615L |                  | Cursore telescopico e punto di chiusura sinistro  | ●      | ●               | ●      | ●               |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.615R |                  | Cursore telescopico e punto di chiusura destro  | ●      | ●               | ●      | ●               |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.650L | VENTILATION SASH | Kit di chiusura per anta limitata sinistra  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.650R | VENTILATION SASH | Kit di chiusura per anta limitata destra  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.6L   | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale sinistro per manovra tradizionale (senza supporto nè cardine)      | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.6R   | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale destro per manovra tradizionale (senza supporto nè cardine)        | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.7L   | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro vert. sinistro, manovra trad., senza supporto nè cardine (abbinare a 3200.859) | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.7R   | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro vert. destro, manovra trad., senza supporto nè cardine (abbinare a 3200.859)   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.700L |                  | Supporto inferiore sinistro per cerniera (portata 170 Kg)   | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.700R |                  | Supporto inferiore destro per cerniera (portata 170 Kg)   | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.701  | RIBANTA 5        | (brev.) Kit cerniere ambidestre per RIBANTA 5 (portata 170 Kg)  | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.704L |                  | Innesto cremonese sinistro  | ●      | ●               | ●      | ●               |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.704R |                  | Innesto cremonese destro  | ●      | ●               | ●      | ●               |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.708L | RIBANTA 5        | (brev.) Kit di rinforzo sinistro per cerniera 3200.709 per portata 140 Kg                                     | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.708R | RIBANTA 5        | (brev.) Kit di rinforzo destro per cerniera 3200.709 per portata 140 Kg                                       | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.709  | RIBANTA 5        | (brev.) Kit cerniere ambidestre per RIBANTA 5 (portata 110 Kg)  | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.710L |                  | Supporto inferiore sinistro e cardine per cerniera seconda anta (portata 110-140 Kg)                          | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.710R |                  | Supporto inferiore destro e cardine per cerniera seconda anta (portata 110-140 Kg)                            | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.720L |                  | Supporto inferiore sinistro per cerniera (portata 170 Kg)   | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.720R |                  | Supporto inferiore destro per cerniera (portata 170 Kg)   | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.721  | RIBANTA 5        | (brev.) Kit cerniere ambidestre per RIBANTA 5 (portata 170 Kg)  | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.729  | RIBANTA 5        | (brev.) Kit cerniere ambidestre per RIBANTA 5 (portata 110 Kg)  | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.730L |                  | Supporto inferiore sinistro e cardine per cerniera seconda anta (portata 110-140 Kg)                          | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.730R |                  | Supporto inferiore destro e cardine per cerniera seconda anta (portata 110-140 Kg)                            | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.745  | RIBANTA 5        | Kit di cerniere ambidestre per RIBANTA 5 (portata 70 Kg), per profili complanari interni con dente da 4 mm    | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 |                    |           | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.750L | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio corto sinistro per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.750R | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio corto destro per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.751L | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio standard sinistro per manovra tradizionale  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.751R | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio standard destro per manovra tradizionale  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.752L | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio lungo sinistro per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.752R | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio lungo destro per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.770L | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio corto sinistro per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.770R | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio corto destro per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.771L | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio standard sinistro per manovra tradizionale  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.771R | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio standard destro per manovra tradizionale  | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.772L | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio lungo sinistro per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.772R | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio lungo destro per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |
| 3200.800L | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio supplementare sinistro per manovra tradizionale   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |  |

| Codice      | Nome      | Descrizione   | EKU 40 | EKU 40 raggiato | EKU 53 | EKU 53 Persiana | EKU 53 Porte | EKU 53 raggiato | EKU 53 TT | EKU 53 TT Porte | EKU 53 TT raggiato | EKU 64 TT | EKU 64 TT Porte | EKU 72 TT | EKU 72 TT Porte | PE 40 | PE 40 raggiato | PE 40 SCURO | PE 50 | PE 50 raggiato | PE 58 TT complanare | PE 58 TT sorimonto | PE 60 SLIDE | PE 70 SLIDE | PE 70 SLIDE TT |   |
|-------------|-----------|---|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|---|
| 3200.800R   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio supplementare destro per manovra tradizionale                         | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |   |
| 3200.805L   |           | (brev.) Kit sinistro composto da nasello + ferrogliera                                | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.805R   |           | (brev.) Kit destro composto da nasello + ferrogliera                                  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.808    |           | Spessore per art. 3200.859  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.809    |           | Kit di cerniere per anta affiancata (portata 80 Kg)                                   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         |                 | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.810    |           | (brev.) Chiusura intermedia   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.820L   |           | (brev.) Kit per 6 punti di chiusura sinistro  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.820R   |           | (brev.) Kit per 6 punti di chiusura destro  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.825L   |           | (brev.) Kit per 8 punti di chiusura sinistro  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.825R   |           | (brev.) Kit per 8 punti di chiusura destro  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.829    |           | Kit di cerniere per anta affiancata (portata 80 Kg)                                   | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         |                 | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.831    | RIBANTA 5 | Kit di cerniere ambidestre per anta affiancata (portata 70 Kg) per complanare interno |        | ●               |        |                 |              |                 | ●         |                 | ●                  |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.835    |           | Rostro antiscasso   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.840L   |           | (brev.) Supporto superiore sinistro per cerniera seconda anta                         | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         |                 | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.840R   |           | (brev.) Supporto superiore destro per cerniera seconda anta                           | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         |                 | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.845    |           | Kit rinvii d'angolo   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.854    |           | Paletto verticale da agganciare   | ●      | ●               | ●      | ●               |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.859    |           | Kit paletti monolitici per anta affiancata all'anta-ribalta con fulcro verticale      | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.860L   |           | (brev.) Supporto superiore sinistro per cerniera seconda anta                         | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         |                 | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3200.860R   |           | (brev.) Supporto superiore destro per cerniera seconda anta                           | ●      | ●               | ●      |                 |              |                 | ●         |                 | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.L      | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale laterale sinistro per manovra logica         | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.R      | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale laterale destro per manovra logica           | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.20L    | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale laterale sinistro per manovra logica         | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.20R    | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale laterale destro per manovra logica           | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.22L    | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale sinistro per manovra logica                | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.22R    | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale destro per manovra logica                  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.2L     | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale sinistro per manovra logica                | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.2R     | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale destro per manovra logica                  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.750L   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio corto sinistro per manovra logica                                     | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.750R   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio corto destro per manovra logica                                       | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.751L   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio standard sinistro per manovra logica                                  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.751R   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio standard destro per manovra logica                                    | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.752L   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio lungo sinistro per manovra logica                                     | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.752R   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio lungo destro per manovra logica                                       | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.770L   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio corto sinistro per manovra logica                                     | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.770R   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio corto destro per manovra logica                                       | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.771L   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio standard sinistro per manovra logica                                  | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.771R   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio standard destro per manovra logica                                    | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.772L   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio lungo sinistro per manovra logica                                     | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.772R   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio lungo destro per manovra logica                                       | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.800L   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio supplementare sinistro per manovra logica                             | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 3201.800R   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio supplementare destro per manovra logica                               | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |   |
| 4232.1      |           | Contatti elettrici registrabili   | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              | ● |
| 6000.1/1200 | BERNINI   | (brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura                         | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              | ● |
| 6000.2/1200 | BERNINI   | (brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura                           | ●      | ●               | ●      |                 |              | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         |                 |           |                 |       | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              | ● |

| Codice      | Nome    | Descrizione   | EKU 40 | EKU 40 raggiato | EKU 53 | EKU 53 Persiana | EKU 53 Porte | EKU 53 raggiato | EKU 53 TT | EKU 53 TT Porte | EKU 53 TT raggiato | EKU 64 TT | EKU 64 TT Porte | EKU 72 TT | EKU 72 TT Porte | PE 40 | PE 40 raggiato | PE 40 SCURO | PE 50 | PE 50 raggiato | PE 58 TT complanare | PE 58 TT sorimonto | PE 60 SLIDE | PE 70 SLIDE | PE 70 SLIDE TT |
|-------------|---------|---|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|
| 6000.3/1200 | BERNINI | (brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura                                 | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.701    | BERNINI | (brev.) Kit supporti orizzontali-1 punto di chiusura  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.702    | BERNINI | (brev.) Kit supporti verticali-2 punti di chiusura  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.703    | BERNINI | (brev.) Kit supporti ambidestri-3 punti di chiusura   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.711    | BERNINI | (brev.) Kit di supporti orizzontali ambidestri ad 1 punto di chiusura per porte tagliafuoco | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.730    |         | (brev.) Kit scrocchi alto-basso   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.735    |         | (brev.) Kit scrocchi alto-laterale  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.740    |         | (brev.) Kit scrocchi laterali   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.751    |         | (brev.) Supporto per chiusura orizzontale, versione PUSH PAD                                | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.752    |         | (brev.) Supporto per chiusura solo verticale, versione PUSH PAD                             | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.807    |         | Kit di ferrogliera e spessori per chiusure verticali  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.809    |         | Kit di ferrogliera e spessori per chiusure orizzontali                                      | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.810    |         | Chiusura supplementare laterale   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.820    |         | Incontro elettrico  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.840    | BERNINI | Supporto intermedio   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.870    |         | Comando esterno sola maniglia   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.873    |         | Comando esterno maniglia in folle   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.874    |         | Comando esterno maniglia in folle   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.875    |         | Comando esterno maniglia in folle   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.876    |         | Comando esterno maniglia in folle   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.877    |         | Comando esterno maniglia in folle   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.879    |         | Comando esterno con maniglia ribassata  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.880    |         | Comando esterno impugnatura fissa a pomolo  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.899    |         | Kit di adattamento comandi esterni serie 6000 su CIRCEO                                     | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.97/120 | BERNINI | (brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura                                 | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.98/120 | BERNINI | (brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura                                 | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6000.99/120 | BERNINI | (brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura                               | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6100.1/1085 | CELLINI | (brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura                               | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6100.2/1085 | CELLINI | (brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura                                 | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6100.3/1085 | CELLINI | (brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura                                 | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6100.701    | CELLINI | (brev.) Kit supporti orizzontali-1 punto di chiusura  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6100.702    | CELLINI | (brev.) Kit supporti verticali-2 punti di chiusura  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6100.703    | CELLINI | (brev.) Kit supporti, 3 punti di chiusura   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6100.97/108 | CELLINI | (brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura                                 | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6100.98/108 | CELLINI | (brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura                                 | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| 6100.99/108 | CELLINI | (brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura                               | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| F6          | NEWTON  | (brev.) Comando a distanza  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| F6.R        |         | Profilo copri-cavo  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| F7          | NEWTON  | (brev.) Comando a distanza registrabile   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| KH          | CIRCEO  | (brev.) Maniglione antipanico orizzontale   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| KH.11       | CIRCEO  | (brev.) Maniglione antipanico orizzontale, senza barra                                      | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| KH.2        | CIRCEO  | (brev.) Maniglione antipanico verticale   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| KH.21       | CIRCEO  | (brev.) Maniglione antipanico verticale   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| KH.3        | CIRCEO  | (brev.) Maniglione antipanico verticale   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| KH.31       | CIRCEO  | (brev.) Maniglione antipanico verticale   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| KH.AA       |         | Comando dall'esterno con maniglia   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| KH.BB       |         | Comando dall'esterno con maniglia e cilindro  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| KH.BBU      |         | Comando dall'esterno con maniglia e cilindro  | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |

| Codice         | Nome  | Descrizione                                      | EKU 40 | EKU 40 raggiato | EKU 53 | EKU 53 Persiana | EKU 53 Porte | EKU 53 raggiato | EKU 53 TT | EKU 53 TT Porte | EKU 53 TT raggiato | EKU 64 TT | EKU 64 TT Porte | EKU 72 TT | EKU 72 TT Porte | PE 40 | PE 40 raggiato | PE 40 SCURO | PE 50 | PE 50 raggiato | PE 58 TT complanare | PE 58 TT sorimonto | PE 60 SLIDE | PE 70 SLIDE | PE 70 SLIDE TT |
|----------------|-------|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-------------|-------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>KH.C</b>    |       | Comando dall' esterno con maniglia e cilindro    | ●      | ●               |        |                 |              |                 |           |                 |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| <b>KH.CS</b>   |       | Comando dall' esterno con maniglia               | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            |                 | ●         | ●               |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| <b>KH.CU</b>   |       | Comando dall' esterno con maniglia e cilindro    | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            |                 | ●         | ●               |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| <b>KH.E</b>    |       | Comando dall' esterno con impugnatura e cilindro | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            |                 | ●         | ●               |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| <b>KH.F</b>    |       | Terzo punto di chiusura per KH.2-KH.3            | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            |                 | ●         | ●               |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| <b>KH.G</b>    |       | Incontro elettrico                               | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            |                 | ●         | ●               |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| <b>KH.T</b>    |       | Supporto intermedio                              | ●      | ●               |        |                 |              |                 | ●         | ●               |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| <b>KH.TS</b>   |       | Supporto principale                              | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            |                 | ●         | ●               |                    |           |                 |           |                 |       |                |             |       |                |                     |                    |             |             |                |
| <b>Q7.1/25</b> | ARNO  | Maniglione tubolare                              | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| <b>Q7.1/35</b> | ARNO  | Maniglione tubolare                              | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| <b>Q7.2/25</b> | PIAVE | Maniglione tubolare                              | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| <b>Q7.2/35</b> | PIAVE | Maniglione tubolare                              | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| <b>Q7.A</b>    |       | Attacco per maniglione singolo                   | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |
| <b>Q7.B</b>    |       | Attacco per maniglione doppio                    | ●      | ●               | ●      | ●               | ●            | ●               | ●         | ●               | ●                  | ●         | ●               | ●         | ●               | ●     | ●              | ●           | ●     | ●              | ●                   | ●                  | ●           | ●           | ●              |



**SAVIO S.p.A.**

Via Torino, 25 (s.s. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO) - Italy  
Tel. +39 011 9643464 - Fax +39 011 9643474  
e-mail: [export@savio.it](mailto:export@savio.it) - [www.savio.it](http://www.savio.it)

