

Tabella di  
adattabilità  
per  
famiglia  
di articoli

## TAVELLINI E CHIUSURE

AV SAVIO

Elenco profili	806 - 806.1	807	808	809	816	825	825.6	825.800	1490	1491 - 1612 - 824	1618	1619
40500					•				•			
Alfil A54RPT	•				•	•		•	•		•	
Alfil A65RPT	•				•				•			
ALL.CO 5 complanare	•	•	•	•	•				•			
ALL.CO 5 Porte		•	•	•								
ALL.CO 5 sormonto					•				•			
ALL.CO P 4 complanare		•	•	•					•			
ALL.CO P 4 sormonto		•			•				•			
ALL.CO P 4 sormonto raggiato	•	•			•				•			
ALPHA 255		•	•									
ALPHA BLITZ 2000		•	•									
ALPHA scuro	•				•							
ATLANTIS 40					•				•			
ATLANTIS 40 persiana	•				•							
ATLANTIS 45					•				•			
ATLANTIS 45 persiana	•				•							
ATLANTIS 45 raggiato	•				•				•			
ATLANTIS 55 TT	•				•				•			
ATLANTIS 55 TT Porte		•	•	•								
ATLANTIS 55 TT raggiato	•				•				•			
ATLANTIS 68 TT					•				•			
ATLANTIS 68 TT Porte		•	•	•								
ATLANTIS 68 TT raggiato	•				•				•			
BGA 50	•	•			•				•			
BGA 50 Arrotondato	•	•			•				•			
BGA 50 raggiato	•	•			•				•			
BREAK PA 52	•	•			•				•			
BREAK PA 52 Porte		•										
BREAK PA 52 raggiato	•	•			•				•			
BREAK PA 63		•							•			
BREAK PA 70 S	•	•			•	•		•	•		•	•
CLASSICA		•										
DOMAL 40		•										
DOMAL 40 raggiato		•										
DOMAL BRIGHT PA 70 S	•	•			•	•		•	•		•	
DOMAL BRIGHT PA 70 S raggiato	•	•	•	•	•				•			
DOMAL EXTRATERMIC 62	•				•							
DOMAL EXTRATERMIC 62 raggiato	•				•							
DOMAL SHOPS		•	•									
DOMAL SPIDER 60					•							
DOMAL SPIDER L60 style					•							
DOMAL STOPPER PG 63	•	•						•				
DOMAL SUNNY PG	•				•							
DOMAL SUNNY SCURONI	•	•			•							
DOMAL SUNNY STORICA	•	•			•							
DOMAL SUNNY VENETA	•	•			•							
DOMAL SUNNY XXMIGLIA					•							
DS 45		•										
ECLIPSE GREEN	•				•							
EKIP 40 complanare	•	•	•	•	•				•			
EKIP 40 NUOVO complanare	•		•	•	•				•			
EKIP 40 NUOVO sormonto									•			
EKIP 40 sormonto									•			
EKIP 50 complanare	•	•	•		•				•			
EKIP 50 sormonto									•			
EKIP BLINDO		•	•									

Elenco profili	806 - 806.1	807	808	809	816	825	825.6	825.800	1490	1491 - 1612 - 824	1618	1619
EKIP ev complanare		•	•						•			
EKIP ev sormonto									•			
EKIP TH 83	•				•				•			
EKIP THERMO 53		•	•						•			
EKIP THERMO 53 Porte		•	•									
EKOS 50 SH PERSIANA	•				•							
EKOS 50 SH raggiato					•							
EKOS 50 TH					•							
EKOS 50 TH raggiato	•				•							
EKOS 66 TH					•							
EKOS 66 TH raggiato	•				•							
EKOS 68 THR					•							
EKOS 68 THR raggiato	•				•							
EKOS 75 TH					•							
EKOS 85 TH					•							
EKOS 85 TH raggiato	•				•							
EKOS MINIMALL 54 TH					•							
EKOS MINIMALL 62 THJ					•							
EKU 40	•				•				•			
EKU 40 raggiato	•				•				•			
EKU 53									•			
EKU 53 Persiana	•				•							
EKU 53 Porte		•	•	•								
EKU 53 raggiato									•			
EKU 53 TT									•			
EKU 64 TT									•			
EKU 64 TT Porte		•	•	•								
EKU 72 TT									•			
EKU 72 TT Porte		•	•	•								
EPOCAL		•										
ESEDRA GA 53					•				•			
ESEDRA GA 53 raggiato									•			
ESEDRA LIGHT 42/50									•			
ESEDRA TT 63					•				•			
ESEDRA TT 75					•				•			
ET 43 Sormonto					•				•			
ET 43 Sormonto Raggiato					•				•			
ET 45 Porte		•	•	•								
ET 45 Sormonto	•				•				•			
ET 45 Sormonto Raggiato	•				•				•			
ET 58/2 TT	•				•							
ET 67/3 TT	•				•							
ET 68/2 TT	•				•							
ET 75/3 TT	•				•							
EURO 40					•				•			
EURO 40 persiana	•				•							
EURO 40 raggiato	•				•				•			
EURO KEEPER 45	•				•				•			
EXPORT 45	•	•			•				•			
EXPORT 45 persiana	•				•							
EXPORT 45 raggiato	•	•			•				•			
EXPORT 45 T		•			•	•		•	•		•	•
EXPORT 45 T raggiato		•			•			•	•			
EXPORT 45 TT		•			•	•		•	•		•	•
EXPORT 45 TT raggiato		•			•			•	•			
EXPORT 50	•	•			•				•			

Elenco profili	806 - 806.1	807	808	809	816	825	825.6	825.800	1490	1491 - 1612 - 824	1618	1619
EXPORT 50 Porte		•	•									
EXPORT 50 T	•	•			•				•			
EXPORT 50 T Porte		•	•									
EXPORT 50 TT	•	•			•				•			
EXPORT 50 TT Porte		•	•									
EXPORT 51 TT	•				•				•			
EXPORT 51 TT Porte		•	•	•								
EXPORT 51 TT raggiato	•				•							
EXPORT 65 S							•					•
EXPORT 65 ST							•					•
EXPORT 68 TT	•				•							
FB 12	•	•	•	•	•					•		
FC 47 complanare		•	•						•			
FC 55 BICOLORE		•	•						•			
FC 55 MONTECARLO	•	•	•		•				•			
FC 55 RESTAURO	•				•				•			
FC 70 HERCULES		•	•									
FC TT 60 POLO	•	•	•		•				•			
GENOVA		•										
GLOBAL 41									•			
GLOBAL 48					•				•			
GLOBAL 48 Porte		•	•	•								
GLOBAL 50 TT					•							
GLOBAL 50 TT Porte		•	•	•								
GLOBAL 70 TT					•				•			
GLOBAL 78 BLINDATO					•							
GOLD 400	•				•	•		•	•		•	•
GOLD 400 raggiato		•	•						•			
GOLD 450					•			•	•		•	•
GOLD 450 TT					•			•	•			
GOLD 490	•				•	•		•	•		•	•
GOLD 500					•	•		•	•		•	•
GOLD 500 Porte		•	•									
GOLD 500 raggiato	•				•				•			
GOLD 600	•				•	•		•	•		•	•
GOLD 600 Porte		•	•									
GOLDWING	•				•							
GR 9	•	•	•	•	•					•		
GREEN 45 sormonto	•	•			•	•		•	•		•	
GREEN Porte		•	•	•								
GREEN raggiato	•	•			•				•			
HF 580	•				•							
HP 600	•				•							
HP 700	•				•							
K 40	•	•			•				•			
K 40 raggiato	•	•			•				•			
K 45T					•				•			
K 60		•										
K 64T					•				•			
K 70T	•	•			•				•			
K 80		•										
KEEPER 53/60	•	•			•	•		•	•		•	
KEEPER 53/60 raggiato		•							•			
KEEPER 61/68									•			
KEEPER 61/68 Porte		•	•	•								
LIGURIA		•										

Elenco profili	806 - 806.1	807	808	809	816	825	825.6	825.800	1490	1491 - 1612 - 824	1618	1619
MAASTRICHT 53	•	•			•	•		•	•		•	•
MAASTRICHT 53 Porte		•										
MAASTRICHT LIGHT	•				•	•		•	•		•	•
MAASTRICHT TH 60	•				•	•		•	•		•	•
MAASTRICHT TH 60 Porte		•										
MAASTRICHT TH 68						•		•	•		•	•
MAASTRICHT TH 68 Porte		•	•									
METRALTECH					•			•				
MX 50								•				
MX 70								•				
NC 40	•	•	•	•	•					•		
NC 40 N complanare		•	•	•				•				
NC 40 N sormonto					•			•				
NC 40 N sormonto raggiato		•						•				
NC 45 INT.		•			•	•		•	•		•	•
NC 45 INT. Porte		•	•	•								
NC 45 INT. raggiato		•						•				
NC 45 STH	•	•			•	•		•	•		•	•
NC 45 STH Porte		•	•	•								
NC 50	•	•	•		•					•		
NC 50 I		•						•	•			
NC 50 I raggiato								•				
NC 50 STH	•				•			•				
NC 50 STH raggiato								•				
NC 55 INT	•	•			•			•				
NC 55 INT. Porte		•	•									
NC 58 MEDITERRANEO sorm. raggiato					•							
NC 58 MEDITERRANEO sormonto					•							
NC 65 STH		•						•				
NC 68 STH		•			•	•		•	•		•	•
NC 68 STH Porte		•										
NC 68 STH.S					•			•	•			
NC 72 STH		•						•				
NC 72 STH Porte		•	•									
NEW AGE	•	•			•			•				
NEW BT 60 TT	•	•			•			•				
NEW TEC 50					•			•				
NEW TEC 50 CLASSIC					•							
NEW TEC 50 PERSIANE CON TELAIO					•							
NEW TEC 50 Porte		•	•									
NEW TEC 52 TT					•			•				
NEW TEC 52 TT CLASSIC					•			•				
NEW TEC 52 TT CLASSIC Porte		•	•									
NEW TEC 52 TT LIGHT					•			•				
NEW TEC 52 TT Porte		•	•									
NEW TEC 60 F					•							
NEW TEC 60 TT								•				
NEW TEC 60 TT Porte		•	•									
NEW TEC 68 TT								•				
NEW TEC 68 TT Porte		•	•									
OPEN Porte		•	•	•								
ORIENTABILE	•	•			•							
PE 40					•			•				
PE 40 raggiato								•				
PE 50					•			•				
PE 50 raggiato								•				

Elenco profili	806 - 806.1	807	808	809	816	825	825.6	825.800	1490	1491 - 1612 - 824	1618	1619
PE 58 TT complanare		•	•						•			
PE 58 TT sormonto					•				•			
PLANET 45					•	•		•			•	
PLANET 45 Raggiato						•		•			•	
PLANET 50					•	•		•			•	
PLANET 62 TT					•							
PR 66 TT	•				•							
PR 75 TT	•				•							
PRESTIGE 46		•										
PRESTIGE 48	•				•				•			
R 40					•				•			
R 40 raggiato									•			
R 50					•				•			
R 50 TT					•				•			
R 50 TT barra cont.					•				•			
R 60 TT					•				•			
R 62 TT					•				•			
R 72 TT					•							
ROYAL S 50 N Porte		•	•									
ROYAL S 50 porte		•	•									
ROYAL S 65 Porte		•	•									
ROYAL S 70 Porte		•	•									
RX 600					•							
RX 700					•							
SERIE 8000					•				•			
SERIE 8000 raggiato					•				•			
SERIE 8000 TT									•			
SERIE 8000 TT raggiato									•			
START 410								•	•			
START 410 PERSIANA	•				•							
START 410 raggiato								•	•			
START 470 TT	•				•			•	•			
START 470 TT Porte		•	•	•								
START 470 TT raggiato	•				•				•			
START 510	•				•							
START 510 Porte	•		•	•	•							
START 510 raggiato	•				•							
START 560 TT	•				•			•	•			
START 640 TT	•				•				•			
START 760 TT	•				•				•			
STOPPER (31.5 C.I.)		•							•			
STOPPER PG	•	•			•	•		•	•		•	•
STOPPER PG Porte		•	•									
STOPPER PG raggiato	•	•	•						•			
SUPERBLINDO								•	•			
SV 39					•				•			
SV 39/47 raggiato.	•	•	•	•	•				•			
SV 47/55	•				•	•		•	•		•	•
SV TT55	•				•	•		•	•		•	•
SV TT70		•							•			
SV TT74									•			
SYNTHESIS 45	•	•			•				•			
SYNTHESIS 57	•	•			•	•		•	•		•	
SYNTHESIS 57 Porte		•										
SYNTHESIS 60 TT	•	•			•				•			
TECNO 50					•				•			

Elenco profili	806 - 806.1	807	808	809	816	825	825.6	825.800	1490	1491 - 1612 - 824	1618	1619
TECNO 50 TT					•							
TECNO 60 TT					•							
TECNO 68 TT					•							
TRIAL.CO 65 S							•					•
TRIAL.CO 65 TT							•					•
TRIAL.CO 90 S							•					•
TRIESTE	•	•			•							
TT 50					•				•			
TT 50 Porte		•	•	•								
VENICE TH16	•	•			•				•			
VUERRE 53 TT									•			
VUERRE 70 TT									•			
WINDSTOP 45					•							
WINDSTOP 45 Porte		•	•	•								
WINDSTOP 45 raggiato	•				•							
WINDSTOP 45 TT									•			
WINDSTOP 45 TT CLASSIC					•				•			
WINDSTOP 45 TT CLASSIC raggiato									•			
WINDSTOP 45 TT Porte		•	•	•								
WINDSTOP 45 TT raggiato									•			
WINDSTOP 55 TT					•				•			
WINDSTOP 55 TT CLASSIC					•				•			
WINDSTOP 55 TT CLASSIC raggiato									•			
WINDSTOP 55 TT Porte		•	•	•								
WINDSTOP 55 TT raggiato	•	•	•	•	•				•			
WINDSTOP 60 Porte		•	•									
WINDSTOP 65 TT					•				•			
WINDSTOP 65 TT CLASSIC					•				•			
WINDSTOP 65 TT CLASSIC raggiato	•	•			•				•			
WINDSTOP 65 TT Porte		•	•	•								
WINDSTOP 65 TT raggiato	•	•	•	•	•				•			

**AV SAVIO**

**SAVIO S.p.A.**

Via Torino, 25 (s.s. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO) - Italy  
Tel. +39 011 9643464 - Fax +39 011 9643474  
e-mail: [export@savio.it](mailto:export@savio.it) - [www.savio.it](http://www.savio.it)

**AV SAVIO**  
*by*  
*pininfarina*  
**LUIGISAVIO**