

Elenco ITT Savio S.p.A.

In queste pagine è possibile consultare la lista riepilogativa degli ITT che Savio ha effettuato fin'ora.
Per sottoscrivere con SAVIO un contratto di cascading e richiedere la versione integrale dei certificati ITT (disponibili anche sotto forma di codice bidimensionale, rilevabile dal sistema MOBILE CE) contattare l'agente Savio di Zona oppure inviare una mail, segnalando i propri dati anagrafici a: monica.gilli@savio.it

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
AGNELLI METALLI SpA	65 ATLAS PORTE	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPR-RP1034
AGNELLI METALLI SpA	74 MAGNUM	1435	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	R5 110	1994-CPR-RP1029
ALL.CO	ALL.CO TEC 72	1440	2438	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1350	C5	ribanta 5	1994-CPD-RP0825
ALL.CO	ALL.CO TEC 72	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	3A	C2	CIRCEO+SUMMA	1994-CPD-RP0877
ALL.CO	ALL.CO TEC 72	2036	2235	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C5	R5 + MORSA	1994-CPD-RP0895
ALL.CO	ALL.CO TEC 72	3000	2200	Porta finestra scorrevole parallelo	Porta finestra scorrevole parallelo Fisso	4	E1200	C3	SLIDEART TS	1994-CPR-RP1005
ALL.CO	EXPORT 45 freddo	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	1A	C1	CIRCEO+SUMMA	1994-CPD-RP0848

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
ALL.CO	EXPORT 45 TT	2035	1834	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	B5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0227
ALL.CO	EXPORT 45 TT	2034	2335	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1050	B4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0270
ALL.CO	EXPORT 45 TT	1435	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0283
ALL.CO	EXPORT 50 TT	2034	1834	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0212
ALL.CO	EXPORT 50 TT	2035	2334	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0268
ALL.CO	EXPORT 50 TT	1435	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0271
ALL.CO	EXPORT 50TT	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopraluce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0861

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
ALL.CO	EXPORT 51 TT	2034	1834	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0216
ALL.CO	EXPORT 51 TT	2034	2333	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0226
ALL.CO	EXPORT 51 TT	1434	2432	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0286
ALL.CO	EXPORT 68 TT	2034	2334	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1350	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0211
ALL.CO	EXPORT 68 TT	2034	1834	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0225
ALL.CO	EXPORT 68 TT	1435	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0287
ALL.CO	EXPORT 68TT	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopraluce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0873

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
ALL.CO	TEC 72	2035	1838	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	C5	R5 + MORSA	1994-CPD-RP0787
ALLUSISTEMI	TWIN SYSTEMS CX600	2034	1834	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0635
ALLUSISTEMI	TWIN SYSTEMS CX600	1834	2384	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0636
ALLUSISTEMI	TWIN SYSTEMS CX600	1433	2433	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1350	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0637
ALLUSISTEMI	TWIN SYSTEMS RX600	2034	1833	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	C5	Ribantatre	1994-CPD-RP0496
ALLUSISTEMI	TWIN SYSTEMS RX600	1834	2384	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C4	Ribantatre	1994-CPD-RP0498
ALLUSISTEMI	TWIN SYSTEMS RX600	1434	2434	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribantatre	1994-CPD-RP0500

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
ALLUSISTEMI	TWIN SYSTEMS RX700	2034	1834	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribantatre	1994-CPD-RP0509
ALLUSISTEMI	TWIN SYSTEMS RX700	1434	2434	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribantatre	1994-CPD-RP0511
ALLUSISTEMI	TWIN SYSTEMS RX700	1835	2385	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1350	C5	Ribantatre	1994-CPD-RP0507
ALLUSISTEMI	RX600	1284	1544	finestra bilico ad un'anta	finestra bilico ad un'anta	4	E1350	C5	BILICO ALUTEC A40821360	1994-CPR-RP1373
ALLUSISTEMI	TWIN SYSTEM CX700	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	3A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0785
ALLUSISTEMI	TWIN SYSTEM RX600	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	1A	C1	CIRCEO+SUMMA	1994-CPD-RP0859
ALSISTEM	PLANET50TT	2034	2434	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	B3	R4+MORSA	1994-CPR-RP0978

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
ALSISTEM	PLANET50TT	1435	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E900	C5	RIBANTA 4	1994-CPR-RP0979
ALSISTEM	PLANET50TT	2032	1832	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C4	R4+MORSA	1994-CPR-RP0980
ALSISTEM	PLANET62TT	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0846
ALUK	BLINDALL 60	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C3	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0776
ALUK	67ID	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C1	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0939
ALUMIL	M11000	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C1	JUVARRA+MECHANICA	1994-CPR-RP1343
ALUX SYSTEMS	SHELL 50TH	2042	1842	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1050	C4	R5 + MORSA	1994-CPD-RP0944

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
ALUX SYSTEMS	SHELL 50TH	1440	2440	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1350	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0954
ALUX SYSTEMS	SHELL 50TH	1840	2240	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1350	C3	R5 + MORSA	1994-CPD-RP0967
CLL	TECNO 50	2039	1839	finestra a 4 ante a battente	finestra ad 1 anta apertura interna/esterna finestra a 2 ante apertura interna/esterna finestra a 3 ante apertura interna/esterna finestra a 4 ante apertura interna/esterna Vasistas Fisso	4	E1050	C5	Battente	1994-CPR-RP1085
CLL	TECNO 60/68TT	2037	1840	finestra a 4 ante a battente	finestra ad 1 anta apertura interna/esterna finestra a 2 ante apertura interna/esterna finestra a 3 ante apertura interna/esterna finestra a 4 ante apertura interna/esterna Vasistas Fisso	4	E1050	C5	Battente	1994-CPR-RP1214
CLL	TECNO 76TT	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	JUVARRA+MECHANICA	1994-CPR-RP1224
CLL	TECNO CE 76TT	2038	1838	finestra a 4 ante a battente	finestra ad 1 anta apertura interna/esterna finestra a 2 ante apertura interna/esterna finestra a 3 ante apertura interna/esterna finestra a 4 ante apertura interna/esterna Vasistas Fisso	4	E1050	C5	Battente	1994-CPR-RP1218
CLL	TECNO CE SLIM TT	2036	1835	finestra a 4 ante a battente	finestra ad 1 anta apertura interna/esterna finestra a 2 ante apertura interna/esterna finestra a 3 ante apertura interna/esterna finestra a 4 ante apertura interna/esterna Vasistas Fisso	4	E900	C5	Battente	1994-CPR-RP1216

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
CLL	TECNO CE77TT	2038	1837	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	R5 + MORSA	1994-CPD-RP0896
CLL	TECNO CE85TT	2037	1837	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	R5 + MORSA	1994-CPD-RP0898
DEMAL	PRESTIGE 73TT	2240	3020	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	1A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0826
ETA	START 470 TT	1435	2412	Finestra ad un'anta ribalta con fisso superiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1350	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0466
ETA	START 470 TT	1532	2036	Finestra ad anta ribalta a tre ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Finestra a 3 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1200	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0468
ETA	START 470 TT	1434	2412	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1200	C3	Ribanta 5	1994-CPD-RP0470
ETA	START 470 TT	1430	2415	Porta a due ante apertura esterna con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Fisso	4	npd	C3	CIRCEO	1994-CPD-RP0490

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
ETA	START 560 TT	1535	2040	Finestra ad anta ribalta a tre ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Finestra a 3 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1200	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0472
ETA	START 560 TT	1439	2414	Finestra ad un'anta ribalta con fisso superiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0485
ETA	START 560 TT	1450	2390	Finestra ad anta ribalta a due ante con monoblocco	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0488
ETA	START 560 TT	1440	2400	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1200	C4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0494
ETA	START 900STT	1850	2420	Porta finestra scorrevole a due ante	Porta finestra scorrevole parallelo Fisso	4	5A	C2	SPAZIO	1994-CPD-RP0483
FORSTER	PRESTO 50	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	1A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0875
FORSTER	UNICO	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C3	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0868
GASTALDELLO	EUROLINE 50N	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	3A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0773

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
GEAL	HP 600	2040	1840	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0559
GEAL	HP 600	1842	2342	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C3	Ribanta 5	1994-CPD-RP0561
GEAL	HP 600	1442	2443	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0563
GEAL	HP600	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopraluce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	1A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0835
HYDRO	BREAK PA 52	3044	2222	Porta finestra scorrevole parallelo	Porta finestra scorrevole parallelo Fisso	4	9A	C1	SPAZIO	1994-CPD-RP0127
HYDRO	BREAK PA 52	1834	2312	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1200	C3	Ribanta 5	1994-CPD-RP0128
HYDRO	BREAK PA 52	1435	2415	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0130

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
HYDRO	BREAK PA 52	2035	1813	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	C4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0134
HYDRO	BREAK PA 63	1435	2415	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0043
HYDRO	BREAK PA 63	2034	1942	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0131
HYDRO	BREAK PA 63	2035	2413	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1350	C4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0132
HYDRO	BREAK PA 70S	1433	2415	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1350	C5	Ribantatre 150	1994-CPD-RP0027
HYDRO	BREAK PA 70S	2035	1836	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	C5	Ribanta 4	1994-CPD-RP0044

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
HYDRO	BREAK PA 70S	2035	1836	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	C5	Ribanta Incanto	1994-CPD-RP0045
HYDRO	BREAK PA 70S	2035	1836	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0062
HYDRO	BREAK PA 70S	2035	1836	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribantatre 150	1994-CPD-RP0064
HYDRO	BREAK PA 70S	2034	2434	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1050	C4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0065
HYDRO	BREAK PA 70S	2035	1836	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0067
HYDRO	BREAK PA 70S	2035	1836	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0105
HYDRO	BREAK PA 70S	2035	1836	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0108
HYDRO	BREAK PA 70S	1535	2037	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1350	C5	Ribantatre 150	1994-CPD-RP0378

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
HYDRO	BRIGHT PA 70S	2034	1834	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0260
HYDRO	BRIGHT PA 70S	1434	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0261
HYDRO	BRIGHT PA 70S	1835	2335	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0264
HYDRO	BRIGHT PA 70S	2040	1843	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0298
HYDRO	DOMAL 40	1542	2042	Porta finestra 2 ante a battente	Porta finestra 2 ante	4	7A	B3	Battente	1994-CPD-RP0407
HYDRO	DOMAL STOPPER PG	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopraluce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0792
HYDRO	DOMAL TOP TB65	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopraluce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0794
HYDRO	EXTRATHERMIC 62	1335	2435	Porta finestra 2 ante a battente con vasistas superiore	Porta finestra 1 anta con vasistas superiore porta finestra 2 ante con vasistas superiore porta finestra 1 anta porta finestra 2 ante Fisso	4	E900	C5	Battente	1994-CPD-RP0232

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
HYDRO	EXTRATHERMIC 62	1834	2334	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	B4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0265
HYDRO	EXTRATHERMIC 62	2034	1834	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0266
HYDRO	EXTRATHERMIC 62	1433	2434	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0269
IBLEA	VR56TT	1400	2400	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C4	R4+MORSA	1994-CPD-RP0918
IBLEA	VR66TT	1400	2400	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C5	R4+MORSA	1994-CPD-RP0916
INDINVEST	GOLD 490	2040	2341	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1200	C3	Ribanta 5	1994-CPD-RP0144
INDINVEST	GOLD 490	2040	1837	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0146

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
INDINVEST	GOLD 490	1384	2387	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0159
INDINVEST	GOLD 500	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopraluce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+SUMMA	1994-CPD-RP0924
INDINVEST	GOLD 502HC	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopraluce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+SUMMA	1994-CPD-RP0926
INDINVEST	GOLD 600	1841	2342	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0145
INDINVEST	GOLD 600	1436	2438	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0147
INDINVEST	GOLD 600	2041	1837	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0162
INDINVEST	GOLD 600	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopraluce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPR-RP1014

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
INDINVEST	PLATHINA 69	2041	1841	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1200	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0482
INDINVEST	PLATHINA 69	1441	2441	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0492
INDINVEST	PLATHINA 69	2041	2441	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0828
METRA	NC 45 STH	2033	2431	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	9A	A3	Ribantatre 150	0970-CPD-RP0581
METRA	NC 45 STH	1993	1790	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E750	B5	Ribantatre 150	0970-CPD-RP0582
METRA	NC 50 I	1434	1734	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0103
METRA	NC 50 I	1834	2334	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0104

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
METRA	NC 50 I	1335	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0133
METRA	NC 50 I	1834	2334	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1350	B5	Ribanta 4	1994-CPD-RP0208
METRA	NC 50 I	1434	1734	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	C5	Ribanta 4	1994-CPD-RP0209
METRA	NC 50 I	1335	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 4	1994-CPD-RP0213
METRA	NC 50 STH	1339	2438	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1200	C5	Ribantatre 150	1994-CPD-RP0024
METRA	NC 50 STH	1438	1739	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1050	C5	Ribantatre 150	1994-CPD-RP0026

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
METRA	NC 50 STH	1838	2337	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0066
METRA	NC 50 STH	1339	2438	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0157
METRA	NC 50 STH	1838	2337	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C4	Ribanta 4	1994-CPD-RP0169
METRA	NC 50 STH	1340	2398	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 4	1994-CPD-RP0170
METRA	NC 50 STH	1438	1739	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0172
METRA	NC 50 STH	1438	1739	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 4	1994-CPD-RP0210

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
METRA	NC 65 STH	2033	2431	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C5	Ribantatre 150	0970-CPD-RP0526
METRA	NC 65 STH	2040	1839	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribantatre 150	1994-CPD-RP0025
METRA	NC 65 STH	1338	2437	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0107
METRA	NC 65 STH	2040	1839	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0160
METRA	NC 65 STH	2033	2431	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0161
METRA	NC 65 STH	2033	2431	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 4	1994-CPD-RP0171
METRA	NC 65 STH	2040	1839	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 4	1994-CPD-RP0173

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
METRA	NC 65 STH	1338	2437	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 4	1994-CPD-RP0214
METRA	NC 65 STH	2040	1835	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0450
METRA	NC 65 STH	2033	2428	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1350	C4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0451
METRA	NC 65 STH	1338	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0452
METRA	NC 65 STH	2000	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	4A	C3	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0775
METRA	NC 68 STH	2033	1833	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribantatre 150	0970-CPD-RP0527

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
METRA	NC 68 STH	2034	1834	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0174
METRA	NC 72 STH	2040	1837	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribantatre 150	0970-CPD-RP0528
METRA	NC 72 STH	1440	2445	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribantatre 150	0970-CPD-RP0529
METRA	NC 72 STH	1440	2445	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0063
METRA	NC 72 STH	2040	1837	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0215
METRA	NC 72 STH	2040	1837	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 4	1994-CPD-RP0229

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
METRA	NC 72.1 STH	1338	2438	Porta finestra ad 1 anta a ribalta	Porta finestra ad 1 anta a ribalta Porta finestra ad 1 anta apertura interna Porta finestra ad 1 anta apertura esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1200	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0068
METRA	NC 72.1 STH	2038	2438	Porta finestra ad anta ribalta a tre ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 3 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Porta finestra a 2 ante ribalta Vasistas Fisso	4	E1050	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0109
METRA	NC 72.1 STH	2039	1837	Finestra ad anta ribalta a tre ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra anta ribalta 2 ante Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Finestra a 3 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1050	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0141
METRA	NC 72.1 STH	2040	2288	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0207
METRA	NC 72.1 STH	2040	2288	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1350	C5	Ribanta 4	1994-CPD-RP0228
METRA	NC 72.1 STH	1440	2445	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1350	C5	Ribanta 4	1994-CPD-RP0230
METRA	NC 72.1 STH	2040	1855	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0453

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
METRA	NC 72.1 STH	1490	1990	Finestra ad un'anta ribalta	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battente apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0454
METRA	NC 72.1 STH	1440	2442	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0465
METRA	NC65STH	2780	2780	Porta a due ante apertura esterna con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Fisso	2	1A	C1	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0833
METRA	NC65STH	2000	2400	Porta a due ante apertura esterna con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0841
METRA	NC75STH	2040	1840	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0615
METRA	NC75STH	2040	2440	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0616
METRA	NC75STH	1440	2440	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1350	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0617

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
PALLADIO	6050 TABS	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopraluce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C3	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0965
PASSERINI	TH60	1431	1731	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0262
PASSERINI	TH68	1430	1730	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0263
PASSERINI	TH83	1460	1760	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0267
PREDIERI	PR58	2032	1832	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1200	C4	Ribantatre	1994-CPD-RP0618
PREDIERI	PR58	2030	2230	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C4	Ribantatre	1994-CPD-RP0620
PREDIERI	PR58	1432	2439	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C4	Ribantatre	1994-CPD-RP0622

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
PREDIERI	PR58	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C1	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPR-RP1000
PREDIERI	PR66TT	2035	1835	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	C5	Ribantatre	1994-CPD-RP0598
PREDIERI	PR66TT	2035	2235	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1350	C5	Ribantatre	1994-CPD-RP0599
PREDIERI	PR66TT	1434	2434	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribantatre	1994-CPD-RP0600
PREDIERI	PR66TT	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	1A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0770
PREDIERI	PR68	1990	1790	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1050	C5	R5 + MORSA	1994-CPD-RP0937
PREDIERI	PR75TT	2034	2236	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1200	C5	Ribantatre	1994-CPD-RP0289

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
PREDIERI	PR75TT	2034	2234	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1350	C5	Ribantatre	1994-CPD-RP0593
PREDIERI	PR75TT	2034	1834	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	C4	Ribantatre	1994-CPD-RP0595
PREDIERI	PR75TT	1433	2434	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C4	Ribantatre	1994-CPD-RP0596
PRESAL EXTRUSION	PE66	1435	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	R5 110	1994-CPR-RP1079
PRESAL EXTRUSION	PE66	2003	2230	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1350	C4	R5 110	1994-CPR-RP1081

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
PRESAL EXTRUSION	PE66	2035	1835	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	R5 110	1994-CPR-RP1083
PROFILATI	EKU 52TT (ex EKU 60TT)	1436	2436	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0727
PROFILATI	EKU 52TT (ex EKU 60TT)	1836	2335	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0728
PROFILATI	EKU 52TT (ex EKU 60TT)	2035	1835	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0729
PROFILATI	EKU 64TT	1835	2334	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1350	C4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0538
PROFILATI	EKU 64TT	1434	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0540

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
PROFILATI	EKU 64TT	2034	1834	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1200	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0542
PROFILATI	EKU 66TT (ex EKU 80TT)	2035	1835	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0730
PROFILATI	EKU 66TT (ex EKU 80TT)	1836	2335	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0731
PROFILATI	EKU 66TT (ex EKU 80TT)	1437	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0732
PROFILATI	EKU 72TT	2035	1835	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0502
PROFILATI	EKU 72TT	1435	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribanta 5	1994-CPD-RP0526

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
PROFILATI	EKU 72TT	1835	2435	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1350	C4	Ribanta 5	1994-CPD-RP0528
PROFILATI	EKU 78TT	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	3A	C2	JUVARRA+MECHANICA	1994-CPR-RP1220
PROFILATI	EKU62TT	2040	1840	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	C5	R5 110+ MORSA	1994-CPR-RP0981
PROFILATI	EKU62TT	2040	2437	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1200	C4	R5 110+ MORSA	1994-CPR-RP0988
PROFILATI	EKU62TT	1440	2440	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	R5 110+ MORSA	1994-CPR-RP0986
PROFILATI	EKU62TT	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C1	JUVARRA+MECHANICA	1994-CPR-RP1222
PROFILATI	EKU66TT	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0851
PROFILATI	EKU78TT	2038	1838	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	C5	R5 110+ MORSA	1994-CPR-RP0993

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
PROFILATI	EKU78TT	2039	2439	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1200	C4	R5 110+ MORSA	1994-CPR-RP0996
PROFILATI	EKU78TT	1440	2440	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	R5 110+ MORSA	1994-CPR-RP0998
PROFILI srl	BATTENTE 45	1834	2334	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1200	C2	A41312000	1994-CPR-RP1021
PROFILI srl	SLIDE 50	1834	2334	Porta finestra scorrevole a due ante	Porta finestra scorrevole parallelo ad un anta Fisso	4	3A	C1	A51800205	1994-CPR-RP1010
REYNAERS	CS77	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0952
REYNAERS	CS86HI	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0942
SAPA	AVANTIS 70	3459	2464	Porta finestra ad anta ribalta a due ante con fissi laterali	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E900	C3	Ribanta Incanto	1994-CPD-RP0544
SAPA	R40	1530	2035	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E750	C4	Ribantatre	1994-CPD-RP00377

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
SAPA	R40	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	1A	C1	CIRCEO+SUMMA	1994-CPD-RP0857
SAPA	R50TT	1835	2235	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C4	Ribantatre	1994-CPD-RP0285
SAPA	R50TT	2034	1834	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	C5	Ribantatre	1994-CPD-RP0288
SAPA	R50TT	1435	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribantatre	1994-CPD-RP0296
SAPA	R50TT	1534	2034	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1500	C5	Ribantatre	1994-CPD-RP0402
SAPA	R50TT	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C1	CIRCEO+SUMMA	1994-CPD-RP0821
SAPA	R62TT	1435	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	Ribantatre	1994-CPD-RP0295

Elenco ITT Savio S.p.A.

MarcaEstrusore	SISTEMA PROFILI	Larghezza Lmax	Altezza Hmax	DESCRIZIONE	Estensione ad altre tipologie di apertura	PERMEABILITA' ALL'ARIA	TENUTA ALL'ACQUA	RESISTENZA AL VENTO	Prodotto	N.RAPPORTO DI PROVA
SAPA	R62TT	1835	2235	Porta finestra ad anta ribalta a due ante	Porta finestra ad 1 anta apertura interna/esterna Porta finestra a 2 ante apertura interna/esterna Porta finestra a 1 anta ribalta Vasistas Fisso	4	E1350	C4	Ribantatre	1994-CPD-RP0297
SAPA	R62TT	2035	1835	Finestra ad anta ribalta a due ante	Finestra anta ribalta 1 anta Finestra a 1 battenti apertura interna/esterna Finestra a 2 battenti apertura interna/esterna Vasistas Sporgere Fisso	4	E1350	C5	Ribantatre	1994-CPD-RP0299
SAPA	R62TT Ap. Est.	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+SUMMA	1994-CPD-RP0911
SAPA	R72TT	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0913
SCHUCO	ADS 65	2200	3000	Porta a due ante apertura esterna con sopra luce con maniglione antipanico	Porta ad un'anta apertura esterna Porta ad un'anta apertura esterna + fisso Fisso	2	2A	C2	CIRCEO+MECHANICA	1994-CPD-RP0921
TECNOFORNITURE	TF 68TT	1435	2435	Finestra ad un'anta ribalta con fisso inferiore	Finestra ad 1 anta a ribalta Finestra ad 1 anta apertura interna Finestra ad 1 anta apertura esterna Finestra a vasistas Finestra a sporgere Fisso Finestra ad 1 anta a ribalta + fisso Finestra ad 1 anta + fisso Finestra a vasistas + fisso Finestra a sporgere + fisso	4	E1500	C5	1246.13	1994-CPR-RP1346