

Poignées batteuses et fermetures



- TAVELDUE
- MULTI
- TRAGETTA
- KILTDUE
- ROSSOVERDE
- BLOCAL
- TAUDUE
- TAU
- POLENA
- SABBIA

- Page 350
- Page 351
- Page 351
- Page 352
- Page 352
- Page 353
- Page 354
- Page 355
- Page 356
- Page 356




806-806.1

ref.	description	finitions	pz.
806	Poignée batteuse à main droite en aluminium, acier zingué et nylon, 2 vis à tête fraisée plate M5x16 et 2 vis à tête fraisée plate M5x20 en acier inox 304 (autotaraudeuses).	1013, 3003, 6005, 9001, 9005, 9010, 9016, F, NE, PVD X, SILV, U, ZE	10
806.1	Poignée batteuse à main gauche en aluminium, acier zingué et nylon, 2 vis à tête fraisée plate M5x16 et 2 vis à tête fraisée plate M5x20 en acier inox 304 (autotaraudeuses).	1013, 3003, 6005, 9001, 9005, 9010, 9016, F, NE, PVD X, SILV, U, ZE	10

Poignées batteuses et fermetures

350 Taveldue



806-806.1



808






807

ref.	description	finitions	pz.
807	Poignée batteuse en aluminium, acier zingué et nylon, 2 vis à tête fraisée plate M5x16 et 2 vis à tête fraisée plate M5x20 en acier inox 304 (autotarau-deuses).	1013, 1015, 3003, 6005, 8017, 9001, 9010, B.SA, BL10, BR801, F, GR50, GR51, GR606, HL, NE, SILV, U, XSD, ZE	10
808	Poignée batteuse en aluminium, acier zingué et nylon, 4 vis à tête fraisée plate Ø 3,9x22 en acier inox 304.	F, NE, U, ZE	20


Poignées batteuses et fermetures

Multi - Tragetta

351



808



807



809



809.801



816

ref.	description	finitions	pz.
816	Poignée batteuse en aluminium, acier zingué et nylon, 2 vis à tête fraisée plate M5x20 en acier inox 304 (autotaraudeuses), 2 vis à tête fraisée plate Ø 3,5x9,5, 2 vis à tête fraisée plate Ø 3,5x13, 2 vis à tête fraisée plate Ø 3,5x16 en acier zingué.	1013, 3003, 6005, 9010, F, NE, U, ZE	20
809	Boîtier de signalisation pour art. 808, en aluminium anodisé bronze foncé électrocoloré, acier zingué et nylon, 2 vis à tête fraisée plate Ø 3,9x13 en acier inox 304.	F	10
809.801	Clavette d'urgence pour ouverture de l'extérieur, en acier zingué.		20



Poignées batteuses et fermetures

352


Kiltdue - Rossoverde



809



809.801



816

A
0
4
5
7
8




1490-1491

ref.	description	finitions	pz.
1490	Serrure en zamak, nylon et acier inox 430, avec cylindre de sûreté (s'ouvrant), 2 vis à tête cylindrique plate M5x12 et 2 vis à tête cylindrique plate Ø 3,9x13 en acier inox 304.	1013, 1015, 1035, 7035, 8019, 9001, 9005, 9010, BL10, C, SILV	10
1491	Serrure en zamak, nylon et acier inox 430, avec cylindre de sûreté (s'ouvrant), 2 vis à tête cylindrique plate M5x12 et 2 vis à tête cylindrique plate Ø 3,9x13 en acier inox 304.	1013, 9005, BR5, C, SILV	10

Poignées batteuses et fermetures

Blocal





824

ref.
824


description

Fermeture 3 points en acier zingué et laiton, 2 douilles guide-tringles en nylon
et 4 vis à tête fraisée plate Ø 4,8x9,5 en acier zingué.

finitions **pz.**
10

Poignées batteuses et fermetures

Tau 355



824



1618



1619

1612

ref.	description	finitions	pz.
1612	Poignée simple pour art. 824 en aluminium, nylon et acier zingué (carré de 6 mm), 2 vis à tête fraisée plate Ø 4,2x16 en acier zingué noir.	F, NE, U, ZE	10
1618	Poignée simple pour art. 825, en aluminium (carré de 8 mm), 1 vis pointeau M6x10 pré-assemblée et 2 vis à tête fraisée plate M5x30 en acier inox 304.	1013, 3003, 6005, 9001, 9010, C, F, NE, U, ZE	10
1619	Poignée simple pour art. 825.6, en aluminium, nylon et acier zingué (carré de 8 mm), 2 vis à tête fraisée plate M5x30 en acier zingué noir.	1013, 9010, F, NE, U, ZE	10

Poignées batteuses et fermetures

Polena - Sabbia

